

YJコード	名称	採用区分
636140AA5020	D T ビック	共通
	テスト注射薬1	共通
6250032F1026	アイセントレス錠4 0 0 m g	院内専用
2171023F2020	アイトロール錠2 0 m g	共通
4490016M2020	アイピーディカプセル1 0 0 m g	院外専用
1319761Q1023	アイファガン点眼液0. 1 %	共通
1319824Q1020	アイベータ配合点眼液	院外専用
1319825Q1025	アイラミド配合懸濁性点眼液	院外専用
2492424G1022	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量3 0 0 単位	院外専用
2649705X1059	垂鉛華デンプン「コザカイ・M」	院内専用
2649710M2050	垂鉛華（1 0 %）単軟膏「ニッコー」	共通
3969003F2090	アカルボース錠1 0 0 m g 「サワイ」	共通
1162001C1043	アキネトン細粒1 %	院外専用
1162400A1059	アキネトン注射液5 m g 0. 5 % 1 m L	共通
1162001F1066	アキネトン錠1 m g	共通
3319550A5092	アクチット輸液	共通
6399421G2029	アクテムラ皮下注1 6 2 m g オートインジェクター	院外専用
6399421A1020	アクテムラ点滴静注用200mg 10ml	共通
6399421A3022	アクテムラ点滴静注用4 0 0 m g	共通
6311403D1029	アクトヒブ	共通
2699703M1039	アクトシン軟膏3 %	共通
4291405F1025	アクプラ静注用1 0 m g	共通
4291405F2021	アクプラ静注用5 0 m g	共通
4291405F3028	アクプラ静注用1 0 0 m g	共通
2634704M1047	アクロマイシン軟膏3 % 3 0 m g	院内専用
2399015F1020	アコファイド錠1 0 0 m g	共通
2399009F3028	アサコール錠4 0 0 m g	共通
6219001H1056	アザルフィジンE N錠5 0 0 m g	共通
6250002F1238	アシクロビル錠2 0 0 m g 「サワイ」	共通
6250401F1228	アシクロビル点滴静注用2 5 0 m g 「サワイ」	共通
2325005F2020	アシノン錠7 5 m g	共通
2149048F1065	アジルサルタン錠2 0 m g 「武田テバ」	共通
2149048F3068	アジルサルタン錠1 0 m g 「武田テバ」	共通
3140401A1039	アスコルビン酸注5 0 0 m g P B 「日新」	共通
2655710Q1036	アスタット外用液1 %	共通
2655710M1034	アスタット軟膏1 %	共通
2260700F1021	アズノールうがい液4 %	共通
2649716M1042	アズノール軟膏0. 0 3 3 %	共通
3229005F1080	アスパラカリウム錠3 0 0 m g	共通
3229401G1021	アスパラギン酸カリウム注1 0 m E q キット「テルモ」	共通
3214001F1047	Ｌ－アスパラギン酸C a 錠2 0 0 m g 「サワイ」	共通
1143001X1201	アスピリン「ヨシダ」	共通
2249003Q1048	アスベリンシロップ0. 5 %	共通
2249003F2027	アスベリン錠2 0 m g	共通
2249003B1037	アスベリン散1 0 %	共通
1141007F3031	アセトアミノフェン錠5 0 0 m g 「マルイシ」	共通
1141400A2020	アセリオ静注液1 0 0 0 m g バッグ	共通
2139008F1064	アゾセミド錠6 0 m g 「J G」	共通
2139008F2044	アゾセミド錠3 0 m g 「J G」	共通

1319821Q1027	アゾルガ配合懸濁性点眼液	共通
1319004F1035	アダプチノール錠 5 m g	共通
1179019Q1030	アタラックス－Pシロップ 0. 5 %	共通
1179019M1046	アタラックス－Pカプセル 2 5 m g	共通
1179019B1037	アタラックス－P散 1 0 %	共通
1179401A1026	アタラックス－P注射液（2 5 m g／m L） 2. 5 % 1 m L	共通
3999457G3022	アダリムマブ B S皮下注 4 0 m g ペン 0. 8 m L 「F K B」	院外専用
3992001F1084	アデホスコーフ腸溶錠 2 0 m g	共通
3992001D1059	アデホスコーフ顆粒 1 0 %	共通
2149037F2039	アテレック錠 1 0 m g	共通
2290800G5038	アドエア 2 5 0 ディスカス 6 0 吸入用 6 0 ブリスター	共通
2290800G7030	アドエア 5 0 エアゾール 1 2 0 吸入用 1 2. 0 g	共通
2290800G6034	アドエア 5 0 0 ディスカス 6 0 吸入用 6 0 ブリスター	共通
2290800G4031	アドエア 1 0 0 ディスカス 6 0 吸入用 6 0 ブリスター	共通
2290800G8029	アドエア 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用 1 2. 0 g	院外専用
2290800G9025	アドエア 2 5 0 エアゾール 1 2 0 吸入用 1 2. 0 g	共通
2189101F2026	アトーゼット配合錠 H D	院外専用
2189101F1020	アトーゼット配合錠 L D	院外専用
3321002B1139	アドナ散 1 0 %	共通
3321401A3142	アドナ注（静脈用） 5 0 m g 0. 5 % 1 0 m L	共通
2189015F2054	アトルバスタチン錠 1 0 m g 「サワイ」	院外専用
2451402G1040	アドレナリン注 0. 1 % シリンジ「テルモ」 1 m L	共通
1242406G1035	アトロピン注 0. 0 5 % シリンジ「テルモ」 1 m L	共通
1311706Q2022	日点アトロピン点眼液 1 % 5 m L	共通
4291010F1147	アナストロゾール錠 1 m g 「サワイ」	共通
1174002F1029	アナフラニール錠 1 0 m g	共通
1174002F2025	アナフラニール錠 2 5 m g	院外専用
1174401A1038	アナフラニール点滴静注液 2 5 m g	共通
1214405A1025	アナペイン注 2 m g／m L 0. 2 % 1 0 m L	共通
2219403A1027	アネキセート注射液 0. 5 m g 5 m L	共通
2259806G2028	アノーロエリプタ 3 0 吸入用	共通
4291415A1021	アービタックス注射液 1 0 0 m g 2 0 m L	共通
2492418G1027	アピドラ注 ソロスター 3 0 0 単位	共通
2399707D1030	アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g	共通
4240409D1023	アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	共通
2129004M2065	アプリンジン塩酸塩カプセル 2 0 m g 「N P」	共通
2129004M1050	アプリンジン塩酸塩カプセル 1 0 m g 「N P」	院外専用
2142400D1049	アプレゾリン注射用 2 0 m g	共通
2391008M1048	アプレピタントカプセル 8 0 m g 「サワイ」	共通
2391008M2044	アプレピタントカプセル 1 2 5 m g 「サワイ」	共通
1259702Q1026	アポハイドローション 2 0 % 4.32g/個	院外専用
2129010F3025	アミオダロン塩酸塩速崩錠 5 0 m g 「T E」	共通
2129010F1065	アミオダロン塩酸塩速崩錠 1 0 0 m g 「T E」	共通
2129410A1036	アミオダロン塩酸塩静注 1 5 0 m g 「T E」	院内専用
6123402A1230	アミカシン硫酸塩注射液 1 0 0 m g 「S W」	共通
2359006M1025	アミティーザカプセル 2 4 μ g	共通
2359006M2021	アミティーザカプセル 1 2 μ g	共通
3259108B1039	アミノレバン E N 配合散	共通
2149114F1030	アムバロ配合錠「D S E P」	共通
2171022F3366	アムロジピン O D錠 2. 5 m g 「V T R S」	共通

2171022F4362	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	共通
6250046F1028	アメナリーフ錠200mg	共通
1179001M1020	アモキシサンカプセル10mg	院外専用
1179001M2026	アモキシサンカプセル25mg	共通
6250700M1189	アラセナーA軟膏3%	共通
1329711Q1021	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用3mg6g	共通
1190701S1023	アリドネパッチ27.5mg	院外専用
3122007F2039	25mgアリナミンF糖衣錠	院外専用
3122404A1034	アリナミン注射液10mg	共通
2190408A2042	アルガトロバンHⅠ注10mg／2mL「フソー」	共通
7223404A2031	アルギニン点滴静注30g「AY」	共通
4219002F1034	アルケラン錠2mg	共通
2329008C1097	アルサルミン細粒90%	共通
3399800Q1033	アルスロマチック関節手術用灌流液3L	院内専用
3999408G1247	アルツディスボ関節注25mg1%2.5mL	共通
2145001F2040	アルドメット錠250mg	共通
3112001S1045	アルファロール内用液0.5μg／mL	共通
6343410X6179	献血アルブミン20%静注10g／50mL「JB」	共通
6343410X2106	アルブミナー5%静注12.5g／250mL	共通
1124023F1118	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	共通
3112001F3066	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	共通
3112001F1063	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	共通
2190406G2127	アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」	共通
2329116S1094	アルロイドG内用液5%	共通
1319762Q2024	アレジオンLX点眼液0.1%	院外専用
1319762N1021	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	院外専用
1132002F2041	アレビアチン錠100mg	院外専用
1132002B1060	アレビアチン散10%	共通
4490025F4022	アレロックOD錠5mg	院外専用
3999018F2206	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	共通
2359102X1072	アローゼン顆粒	共通
2123014F2210	アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」	院外専用
3943001F1594	アロプリノール錠100mg「トーワ」	共通
7229401A1035	アンチレクス静注10mg	共通
1141700J1045	アンヒバ坐剤小児用50mg	共通
1141700J2130	アンヒバ坐剤小児用100mg	共通
1141700J3110	アンヒバ坐剤小児用200mg	共通
2239001G1020	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」	共通
2239001F1769	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」	共通
2239001R1129	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	共通
2239001Q1182	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	共通
8114700J1023	アンペック坐剤10mg	共通
8114700J2020	アンペック坐剤20mg	共通
7219412A9127	イオパミドール300注20mL「F」	共通
7290415G2027	EOB・プリモビスト注シリンジ18.143%10mL	共通
3339003F2020	イグザレルト錠15mg	共通
4291031F1025	イクスタンジ錠40mg	共通
1139010F1024	イーケプラ錠250mg	共通
1139402A1025	イーケプラ点滴静注500mg	共通
3399004M4041	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	院外専用

6222001X1129	イスコチン原末	共通
6222001F3037	イスコチン錠 1 0 0 m g	共通
1115403D3043	イソゾール注射用 0. 5 g 5 0 0 m g （溶解液付）	共通
2171700S1133	硝酸イソソルビドテープ 4 0 m g 「E M E C」	共通
2139001S3020	イソバイドシロップ 7 0 % 分包 2 0 m L	院外専用
2139001S2032	イソバイドシロップ 7 0 % 分包 3 0 m L	共通
7219414A3039	イソビスト注 2 4 0 5 1. 2 6 % 1 0 m L	共通
2615701Q2100	7 0 % 消毒用イソプロパノール「ニッコー」	院内専用
1339001N1039	イソメニールカプセル 7. 5 m g	共通
2399008F1110	イトプリド塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	共通
6290004M1029	イトリゾールカプセル 5 0 m g	共通
6250703G1022	イナビル吸入粉末剤 2 0 m g	共通
6250703G2029	イナビル吸入懸濁用 1 6 0 m g セット	院内専用
3969105F1023	イニシンク配合錠	院外専用
3259120S1021	イノラス配合経腸用液	共通
1179055N1021	イフェクサー S R カプセル 3 7. 5 m g	共通
1179055N2028	イフェクサー S R カプセル 7 5 m g	共通
2190005F2205	イフェンプロジル酒石酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」	共通
1149001F1501	イブプロフェン錠 1 0 0 m g 「N I G」	共通
1149001D1187	イブプロフェン顆粒 2 0 % 「ツルハラ」	共通
4291051F1022	イブランス錠 2 5 m g	共通
3999449G1025	イベニティ皮下注 1 0 5 m g シリンジ	共通
4291011F1052	イマチニブ錠 1 0 0 m g 「N K」	共通
2160003F1022	イミグラン錠 5 0 m g	共通
2590013F1051	イミダフェナシン錠 0. 1 m g 「Y D」	共通
6391700X4026	イムノブラダー膀胱注用 8 0 m g （溶解液付）	院内専用
6391700X3020	イムノブラダー膀胱注用 4 0 m g	共通
3999005F1059	イムラン錠 5 0 m g	共通
631340UG1024	イモバックスポリオ皮下注	共通
4240404A1059	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 4 0 m g 「N K」 2 m L	共通
4240404A2055	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「N K」 5 m L	共通
2399014F2022	イリボー錠 5 $\mu$ g	院外専用
4291013F1027	イレッサ錠 2 5 0 m g	共通
1179053G1023	インヴェガ錠 3 m g	院外専用
1179053G2020	インヴェガ錠 6 m g	院外専用
1179053G3026	インヴェガ錠 9 m g	院外専用
3222012Q1030	インクレミンシロップ 5 %	共通
7225400A1058	インジゴカルミン注 2 0 m g 「A F P」	共通
2492420G1024	インスリン グラルギン B S 注ミリオペン「リリー」	共通
2492423G1028	インスリン アスパルト B S 注ソロスター N R 「サノフィ」	共通
2649719N1106	インテバンクリーム 1 %	院外専用
3299504A4032	イントラリポス輸液 1 0 % 2 5 0 m L	院内専用
1145005M1020	インフリーカプセル 1 0 0 m g	共通
631340FA1101	インフルエンザ H A ワクチン「K M B」	共通
6313415A1055	インフルエンザ H A ワクチン「生研」	共通
4291027F2025	インライタ錠 5 m g	院内専用
4291027F1029	インライタ錠 1 m g	院内専用
1171005C1024	ウインタミン細粒（1 0 %）	共通
1231014F1054	ウブレチド錠 5 m g	共通
3949101A1149	ウラリットー U 配合散	共通

2362001D1060	ウルソ顆粒 5 %	院外専用
2362001F2211	ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「サワイ」	共通
2362001F1142	ウルソデオキシコール酸錠 5 0 m g 「N I G」	共通
2259805G1027	ウルティブロ吸入用カプセル	院外専用
2669701Q1040	ウレパールローション 1 0 %	院外専用
2590001F1024	ウロカルン錠 2 2 5 m g	共通
7214400A2034	ウログラフィン注 6 0 % 2 0 m L	院内専用
3954400D4080	ウロナーゼ静注用 6 万単位	院内専用
2519700Q1030	ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3 % 3 L	院内専用
1319748Q1036	エイゾプト懸濁性点眼液 1 %	院外専用
1319764Q1027	エイベリス点眼液 0 . 0 0 2 %	院外専用
631340GD1030	エイムゲン	院内専用
2149111F2024	エカード配合錠 H D	院外専用
2149111F1028	エカード配合錠 L D	院外専用
2649852M1020	エキザルベ	共通
4291012F1030	エキセメスタン錠 2 5 m g 「N K」	共通
1139005F1023	エクセグラン錠 1 0 0 m g	共通
1139005B1048	エクセグラン散 2 0 %	共通
3969104F2025	エクメット配合錠 H D	院外専用
3969104F1029	エクメット配合錠 L D	院外専用
2646729Q1031	エクラーローション 0 . 3 %	共通
2646729S2035	エクラープラスター 2 0 μ g / c m 2	院外専用
1259700Q1027	エクロックゲル 5 %	院外専用
6225001F2040	エサンプトール錠 2 5 0 m g	共通
1123700J1020	エスクレ坐剤「2 5 0」 2 5 0 m g	共通
2144009F2022	エースコール錠 2 m g	院外専用
1149116D1033	S G 配合顆粒	共通
1129010F1125	エスゾピクロン錠 1 m g 「トーワ」	共通
1129010F3128	エスゾピクロン錠 3 m g 「トーワ」	共通
2473700S2076	エストラーナテープ 0 . 7 2 m g 9 c m 2	院外専用
2475001F3033	エストリール錠 1 m g （持田）	共通
2529701H1058	エストリール膣錠 0 . 5 m g	院内専用
4219003M1054	エストラサイトカプセル 1 5 6 . 7 m g	共通
4229101F1050	エスワнтаイホウ配合 O D 錠 T 2 0	共通
4229101F2057	エスワнтаイホウ配合 O D 錠 T 2 5	共通
1319703Q2124	A Z 点眼液 0 . 0 2 %	共通
2329029M1108	エソメプラゾールカプセル 1 0 m g 「ニプロ」	院外専用
2329029M2104	エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「ニプロ」	共通
2615705Q1048	消毒用エタノール液 I P	院内専用
1179025F1220	エチゾラム錠 0 . 5 m g 「N P」	共通
3992400A2090	A T P 注 2 0 m g 「イセイ」	院内専用
3112006M1022	エディロールカプセル 0 . 5 μ g	院外専用
3999054F1028	エドルミズ錠 5 0 m g	院内専用
2290807G2022	エナジア吸入用カプセル高用量	院外専用
2144002F2470	エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g 「V T R S」	共通
2144002F1423	エナラプリルマレイン酸塩錠 2 . 5 m g 「V T R S」	共通
2461400A2091	エナルモンデポー筋注 2 5 0 m g 1 m L	院内専用
4490019F4108	エバスチン O D 錠 1 0 m g 「サワイ」	院外専用
1124010F1021	エバミール錠 1 . 0 m g	共通
3999021F1023	エビスタ錠 6 0 m g	共通

4490014F1254	エピナスチン塩酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」	共通
4490014F2293	エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」	共通
2590100X2046	エビプロスタット配合錠 D B	院外専用
2451402G2020	エピペン注射液 0. 1 5 m g	共通
2451402G3026	エピペン注射液 0. 3 m g	共通
1179045F2020	エビリファイ錠 6 m g	共通
1179410G2024	エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 m g シリンジ	共通
1179045S1021	エビリファイ内用液 0. 1 %	共通
1179045F1023	エビリファイ錠 3 m g	共通
4235404A1040	エピルビシン塩酸塩注射液 1 0 m g ／ 5 m L 「NK」	院内専用
4235404A2047	エピルビシン塩酸塩注射液 5 0 m g ／ 2 5 m L 「NK」	院内専用
3399009F1020	エフィエント錠 3. 7 5 m g	共通
3399009F3022	エフィエント錠 2. 5 m g	共通
6290702Q1037	エフィナコナゾール爪外用液 1 0 % 「科研」 3.56g/本	共通
2221400A2060	エフェドリン「ナガサ」注射液 4 0 m g 4 % 1 m L	院内専用
1169010F2020	エフピーOD錠 2. 5 m g	共通
4223401A4029	5－F U 注 2 5 0 m g	院内専用
4223401A3022	5－F U 注 1 0 0 0 m g 1 0 0 0 m g	院内専用
4223701M1047	5－F U 軟膏 5 % 協和	共通
2149020N1031	エブランチルカプセル 1 5 m g	共通
2149045F2033	エプレレノン錠 5 0 m g 「杏林」	共通
1249009F1511	エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g 「N I G」	共通
3999413G7025	エボジン皮下注シリンジ 2 4 0 0 0	院内専用
2119401A1057	エホチール注 1 0 m g 1 % 1 m L	院内専用
2649843S1039	M S 温シップ「タイハウ」	共通
8114004G1027	M S コンチン錠 1 0 m g	共通
8114004G2023	M S コンチン錠 3 0 m g	共通
1190404G2026	エムガルティ皮下注 1 2 0 m g オートインジェクター	共通
1219800N1023	エムラクリーム	院内専用
3999422D1020	注射用エラスポール 1 0 0 m g	院内専用
3339004F1029	エリキューズ錠 2. 5 m g	共通
3339004F2025	エリキューズ錠 5 m g	共通
6141001R2053	エリスロシンドライシロップ W 2 0 % 2 0 0 m g	共通
6141004F1038	エリスロシン錠 1 0 0 m g	共通
6141004F2042	エリスロシン錠 2 0 0 m g	共通
6141400D1031	エリスロシン点滴静注用 5 0 0 m g	院内専用
7223400A1045	L H－R H 注 0. 1 m g 「ニプロ」	共通
3999033F2022	エルカルチン F F 錠 2 5 0 m g	共通
3999401G2020	エルシトニン注 2 0 S ディスポ 2 0 エルカトニン単位 1 m L	院内専用
3999401A1200	エルシトニン注 4 0 単位 4 0 エルカトニン単位 1 m L	院内専用
3112006M2053	エルデカルシトールカプセル 0. 7 5 μ g 「トーワ」	共通
3259533G1029	エルネオパ N F 1 号 輸液	共通
3259533G2025	エルネオパ N F 1 号 輸液	共通
3259534G1023	エルネオパ N F 2 号 輸液	共通
3259534G2020	エルネオパ N F 2 号 輸液	共通
3229501A1027	エレメンミック注 2 m L	院内専用
3259103B1036	エレンタール配合内用剤	共通
7190701X1036	塩化ナトリウム「オーツカ」	共通
2616700Q1751	ベンザルコニウム塩化物消毒液 1 0 w／v % 「日医工」	院内専用
3259114S1026	エンシュア・H	共通

4211401D1033	注射用エンドキサン 1 0 0 m g	院内専用
4211401D2021	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	院内専用
4211002F1044	エンドキサン錠 5 0 m g	院内専用
2190041F1027	エンレスト錠 5 0 m g	共通
2190041F2023	エンレスト錠 1 0 0 m g	共通
2190041F3020	エンレスト錠 2 0 0 m g	共通
2649722N1027	オイラックスクリーム 1 0 %	共通
2649800N1029	オイラックスHクリーム	共通
3311400A1068	大塚食塩注 1 0 %	院内専用
7131400A2129	大塚蒸留水20ml	共通
3311401A7028	大塚生食注（細口）	共通
3311402P3020	大塚生食注 2 ポート 5 0 m L	共通
3311402G9036	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	共通
3231401Q6043	大塚糖液 5 % 50ml	共通
3231401Q5020	大塚糖液10% 500ml	共通
3231401J3038	大塚糖液 5 0 % 2 0 0 m l	共通
2691702Q1020	オキサロールローション 2 5 $\mu$ g / g 0 . 0 0 2 5 %	院外専用
2691702M1036	オキサロール軟膏 2 5 $\mu$ g / g 0 . 0 0 2 5 %	共通
4291410A1096	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」10ml	共通
4291410A2092	オキサリプラチン点滴静注液 1 0 0 m g 「NK」	共通
2614700X1336	オキシドール「ニッコー」	共通
8119002G5038	オキシコドン徐放錠 5 m g N X 「第一三共」	共通
8119002G6034	オキシコドン徐放錠 1 0 m g N X 「第一三共」	共通
8119002G7030	オキシコドン徐放錠 2 0 m g N X 「第一三共」	共通
2259711G2020	オーキシス 9 $\mu$ g タービュヘイラー 6 0 吸入	共通
2529709H2042	オキナゾール腔錠 6 0 0 m g	院内専用
8119002B3020	オキノーム散 5 m g	共通
8119002B4026	オキノーム散 1 0 m g	共通
8119002B2023	オキノーム散 2 . 5 m g	共通
8119400A1025	オキファスト注 1 0 m g	共通
8119400A2021	オキファスト注 5 0 m g	共通
6139100F2044	オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S 3 7 5 m g	共通
3999411A4083	オザグレルN a 点滴静注 8 0 m g 「IP」	院内専用
2439403A1020	オスタバロ皮下注カートリッジ 1 . 5 m g	共通
6241010F1020	オゼックス錠 7 5 m g	共通
6241010F3023	オゼックス錠小児用 6 0 m g	共通
6241010F2027	オゼックス錠 1 5 0	共通
6250021M1035	オセルタミビルカプセル 7 5 m g 「サワイ」	共通
6250021R1032	オセルタミビルD S 3 % 「サワイ」	共通
2499418G4027	オゼンピック皮下注 2 m g	共通
4291005F1057	オダイン錠 1 2 5 m g	院外専用
631340AD1075	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	共通
3179513A1026	オーツカM V 注	共通
3999042F1025	オテズラ錠 1 0 m g	院外専用
3999042F2021	オテズラ錠 2 0 m g	院外専用
3999042F3028	オテズラ錠 3 0 m g	院外専用
2123404D1033	オノアクト点滴静注用 5 0 m g	院内専用
1232400X1031	オビソート注射用 0 . 1 g 1 0 0 m g （溶解液付）	院内専用
3999039M2029	オフェブカプセル 1 5 0 m g	院外専用
3999039M1022	オフェブカプセル 1 0 0 m g	院外専用

4291427A1024	オブジーボ点滴静注 2 0 m g	共通
4291427A2020	オブジーボ点滴静注 1 0 0 m g	共通
4291427A3027	オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g	共通
4291427A4023	オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g 120ml	共通
7219415G3117	オムニパーク 3 0 0 注シリンジ 1 0 0 m L	院内専用
7219415G5063	オムニパーク 3 5 0 注シリンジ 1 0 0 m L	共通
6139401D1020	オメガシン点滴用 0. 3 g 3 0 0 m g	院内専用
2189019M1055	オメガー 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「武田デバ」	共通
2399712E1053	オラドールトローチ 0. 5 m g	共通
6290704D1026	オラビ錠口腔用 5 0 m g	共通
6139002C1026	オラペネム小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g	共通
1179044F4109	オランザピン O D 錠 5 m g 「トーワ」	共通
1179044F5105	オランザピン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	院外専用
7121704X1016	オリブ油	共通
3999044F1024	オルケディア錠 1 m g	共通
3999044F2020	オルケディア錠 2 m g	院外専用
6125400D4029	オルドレブ点滴静注用 1 5 0 m g	共通
2290702G3028	オルベスコ 2 0 0 μ g インヘラー 5 6 吸入用 1 1. 2 m g 3. 3 g	院外専用
3999043F2026	オルミエント錠 4 m g	共通
3999043F1020	オルミエント錠 2 m g	共通
2149044F5089	オルメサルタン O D 錠 1 0 m g 「トーワ」	院外専用
2149044F6085	オルメサルタン O D 錠 2 0 m g 「トーワ」	共通
3999429D1021	オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g	院内専用
3999429G2024	オレンシア皮下注 1 2 5 m g オートインジェクター 1 m L	共通
1319752Q1130	オロパタジン点眼液 0. 1 % 「ニッター」 5mL/本	共通
3969017F2024	オングリザ錠 5 m g	院外専用
4240400D1030	オンコビン注射用 1 m g	院内専用
1169019F1024	オンジェンティス錠 2 5 m g	院外専用
2391401G1045	オンダンセトロン注 4 m g シリンジ 「マルイシ」	共通
2259710G1020	オンブレス吸入用カプセル 1 5 0 μ g	院外専用
2391002F2021	カイトリル錠 2 m g	共通
2318001Q1080	ガスコンドロップ内用液 2 %	共通
7211001X1030	ガストログラフィン経口・注腸用	院内専用
631340TG1020	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	院内専用
2149001F1034	カタプレス錠 7 5 μ g	院内専用
1319749Q1030	ガチフロ点眼液 0. 3 %	共通
2190104F1024	カデュエット配合錠 4 番	院外専用
4291426D1026	カドサイラ点滴静注用 1 0 0 m g	共通
4291426D2022	カドサイラ点滴静注用 1 6 0 m g	共通
7290416G1025	ガドビスト静注 1. 0 m o l / L シリンジ 5 m L	共通
7290416G2021	ガドビスト静注 1. 0 m o l / L シリンジ 7. 5 m L	共通
3969022F1029	カナグル錠 1 0 0 m g	院外専用
6123003M1042	カナマイシンカプセル 2 5 0 m g 「明治」	院内専用
3969106F1028	カナリア配合錠	院外専用
1139007F1022	ガバペン錠 2 0 0 m g	共通
2115004X1175	カフェイン水和物 「V T R S」 原末	共通
4223005F1030	カペシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」	共通
1169011F1044	カベルゴリン錠 0. 2 5 m g 「サワイ」	共通
1169011F2040	カベルゴリン錠 1. 0 m g 「サワイ」	共通
3410535A2021	カーボスター透析剤・ L 9 L （炭酸水素ナトリウム液付）	院内専用



3410535A1025	カーボスター透析剤・L	院内専用
3311401H7026	カーミパック生理食塩液L 1. 3 L	院内専用
3999003F1360	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	共通
2190016S1027	カリメート経口液20%	共通
2119004F2027	カルグート錠10mg	共通
2149027F2027	カルスロット錠10mg	共通
4235406D1020	カルセド注射用20mg	院内専用
4235406D2026	カルセド注射用50mg	院内専用
2190024F4022	カルタンOD錠500mg	共通
3213400A2047	カルチコール注射液8. 5%5mL	院内専用
2491001F6060	カルナクリン錠50単位	院外専用
1139002C1090	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	共通
2149043F2026	カルブロック錠16mg	院外専用
2149032F4098	カルベジロール錠2. 5mg「トーフ」	共通
2149032F1129	カルベジロール錠10mg「トーフ」	共通
2233002Q1159	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	共通
2233002F1352	カルボシステイン錠250mg「NIG」	共通
2233002F2103	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	院外専用
2233002R2037	カルボシステインDS50%「タカタ」	共通
4291403A1096	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	院内専用
4291403A2092	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	院内専用
4291403A3099	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	院内専用
1214402H1046	カルボカインアンプル注1%	院内専用
2359001X2033	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	院内専用
1141007F1063	カロナール錠200mg	共通
1141007C1075	カロナール細粒20%	共通
1141007F2027	カロナール錠300mg	共通
631340AD1040	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	院内専用
631140BD3027	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	院内専用
631340ED1022	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	院内専用
636940CD2025	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	共通
2149040F3258	カンデサルタン錠8mg「三和」	共通
2149040F2251	カンデサルタン錠4mg「三和」	共通
2149040F2235	カンデサルタン錠4mg「サワイ」	共通
2149040F3231	カンデサルタン錠8mg「サワイ」	共通
2149040F4238	カンデサルタン錠12mg「サワイ」	院外専用
2133400D4022	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	院内専用
4291435A2025	キイトルーダ点滴静注100mg	共通
1319739Q1037	キサラタン点眼液0. 005%	共通
1214001S1054	キシロカインビスカス2%	共通
1214400A1022	キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン1：100000含有	院内専用
1214400A2029	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100000）含有	院内専用
1214401A5022	静注用キシロカイン2%5mL	院内専用
1214700P1054	キシロカインゼリー2%	共通
1214700Q1033	キシロカイン液「4%」	共通
1214701R1050	キシロカインポンプスプレー8%	院内専用
1214400G2021	キシロカイン注シリンジ1%	院内専用
1214400G1025	キシロカイン注シリンジ0. 5%	院内専用
3999013F1231	キネダック錠50mg	共通
4490026C1021	キプレス細粒4mg	共通

3399103F1020	キャブピリン配合錠	院外専用
6119402D1021	キュビシン静注用350mg	院内専用
2649866M1022	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	共通
3410520A1037	キンダリー透析剤AF2号9L（炭酸水素ナトリウム液付）	院内専用
3410523A2037	キンダリー透析剤AF3P号10L（炭酸水素ナトリウム付）	院内専用
3410523A1030	キンダリー透析剤AF3号9L（炭酸水素ナトリウム液付）	院内専用
1179042F1178	クエチアピン錠25mg「日新」	共通
1179042F2190	クエチアピン錠100mg「明治」	共通
3222013F1149	クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	共通
2359008F1025	ゲーフィス錠5mg	共通
1319826Q1020	グラアルファ配合点眼液	院外専用
3969010F1026	グラクティブ錠25mg	共通
3969010F2022	グラクティブ錠50mg	共通
1319763Q1022	グラナテック点眼液0.4%	共通
6139100R1036	クラバモックス小児用配合ドライシロップ636.5mg	共通
1319742Q2027	クラビット点眼液1.5%	共通
6149003F1112	クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	共通
6149003F2135	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	共通
6149003R1062	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	共通
1124026F1022	グラنداキシン錠50mg	共通
3399405G1020	グランシリンジ75μg0.3mL	院内専用
3399405G2026	グランシリンジ150μg0.6mL	院内専用
1149115F1030	クリアミン配合錠S0.5	共通
3999452G2023	クリースビータ皮下注20mgシリンジ	院内専用
3999452G3020	クリースビータ皮下注30mgシリンジ	院内専用
2190501A4084	グリセオール注200mL	院内専用
2357700X1353	グリセリン「ニッコー」	共通
235770AX2028	グリセリンBC液「ヨシダ」	院内専用
2357701K3140	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	共通
2357701K6239	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	共通
2357701K8193	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	共通
3919100F1150	グリチロン配合錠	共通
3961007F1115	グリミクロン錠40mg	共通
3961008F3244	グリメピリド錠0.5mg「サワイ」	共通
3961008F1187	グリメピリド錠1mg「杏林」	共通
7229402D1036	グルカゴンGノボ注射用1mg（溶解液付）	院内専用
2619702Q8056	0.02%グルコジンW水	院内専用
3229007C1032	グルコンサンK細粒4mgEq/gカリウム	共通
3969102F1020	グルベス配合錠	共通
3334406G1020	クレキサン皮下注キット2000IU2千低ヘパ国際単位0.2mL	院内専用
3929003F1020	クレメジン速崩錠500mg	共通
2412402A6024	グロウジェクト皮下注6mg	共通
2412402A5036	グロウジェクト皮下注12mg	共通
1179012F1169	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	共通
3399008F2315	クロピドグレル錠75mg「明治」	共通
3399008F1319	クロピドグレル錠25mg「明治」	共通
6343402X2071	献血グロベニンーI静注用2500mg2.5g50mL溶解液付	院内専用
2646722Q1064	クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」	共通
2646713M1209	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	共通
2646713Q1138	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	共通

2646713N1182	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」	院外専用
2499009F1080	クロミッド錠50mg	共通
2521701H1068	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	院内専用
2634706M1020	クロロマイセチン軟膏2%20mg	共通
3999031F1035	ケアラム錠25mg	共通
2190009A1048	ケイキサレート散	共通
3160002Q1040	ケイツーシロップ0. 2%	共通
3160401A6041	ケイツーN静注10mg	院内専用
3319402G4024	KCL注20mEqキット「テルモ」	院内専用
1190405G1024	ケシンプタ皮下注20mgペン	院外専用
4490010N1021	ケタスカプセル10mg	共通
1119400A1031	ケタラル静注用200mg20mL	院内専用
2655709Q1068	ケトコナゾールローション2%「JG」	共通
4490003R1309	ケトチフェンDS小児用0. 1%「サワイ」	共通
4490003M1352	ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」	共通
2454402A3033	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL	院内専用
3999444G3025	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	院外専用
3999444G4021	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	院外専用
6132005C1053	ケフラール細粒小児用100mg	共通
6132005M1059	ケフラールカプセル250mg	共通
2633705N1031	ゲーベנקリーム1%	共通
4224403D1065	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	院内専用
4224403D2061	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	院内専用
2669701N2067	ケラチナミンコーワクリーム20%	共通
2634710M1077	ゲンタシン軟膏0. 1%1mg	共通
6134407A2071	ゲンタシン注40mg	院内専用
1249007F2020	コスパノン錠80mg	共通
1249007F1032	コスパノン錠40mg	共通
1319819Q1020	コソプト配合点眼液	院外専用
2149112F2029	コディオ配合錠EX	院外専用
2149112F1022	コディオ配合錠MD	院外専用
8115001F1106	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	共通
2242001F1039	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	共通
2452002F1030	コートリル錠10mg	共通
2144012F1028	コバシル錠2mg	共通
636140FG1020	ゴービック水性懸濁注シリンジ	共通
631341DA1025	コミナティ筋注	共通
2646713Q2029	コムクロシャンプー0. 05%	院外専用
1169014F1021	コムタン錠100mg	共通
1329800X1034	コールタイジン点鼻液	共通
3941001F1077	コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」	共通
2699714M2025	コレクチム軟膏0. 25%	共通
2699714M1029	コレクチム軟膏0. 5%	共通
2189014F1029	コレバイン錠500mg	院外専用
1124028F1030	5mgコントロール錠	共通
1171001F1073	コントミン糖衣錠12. 5mg	共通
1171400A1040	コントミン筋注10mg0. 5%2mL	院内専用
6429001F1036	コンバントリン錠100mg	共通
3399101F1021	コンプラビン配合錠	院外専用
2649727N1046	コンベッククリーム5%	共通

2649727M1040	コンベック軟膏 5 %	共通
2190021F1348	サアミオン錠 5 m g	院外専用
6162001M1041	サイクロセリンカプセル 2 5 0 m g 「明治」	共通
4490028F1027	ザイザル錠 5 m g	院外専用
4291033F1024	ザイティガ錠 2 5 0 m g	共通
2329024F1025	サイトテック錠 2 0 0 $\mu$ g	院外専用
1311701Q1031	サイプレジン 1 %点眼液	共通
6249401A1025	ザイボックス注射液 6 0 0 m g 3 0 0 m L	院内専用
4219402D1028	注射用サイメリン 5 0 m g	院内専用
4291429A1023	サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g	共通
4291429A2020	サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g	共通
1124400A1058	サイレース静注 2 m g	共通
1124008F1024	サイレース錠 1 m g	共通
2661700X1298	酢酸「ニッコー」	共通
2149121F2028	ザクラス配合錠 H D	院外専用
2649724M1039	ザーネ軟膏 0. 5 % 5 0 0 0 単位	共通
631340QG1022	サーバリックス	院内専用
3969024F1028	ザファテック錠 5 0 m g	院外専用
3969024F2024	ザファテック錠 1 0 0 m g	院外専用
2139403D1020	サムタス点滴静注用 8 m g	共通
1319817Q1020	ザラカム配合点眼液	院外専用
2399012M1034	サリグレンカプセル 3 0 m g	共通
2652701M2021	1 0 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	共通
2399801E1037	サリベートエアゾール 5 0 g	共通
2590016F1020	ザルティア錠 2. 5 m g	院外専用
2254001F1102	サルブタモール錠 2 m g 「日医工」	共通
3399006F2090	サルポグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「N P」	共通
3399006F2308	サルポグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「N I G」	共通
2646730M1032	サレックス軟膏 0. 0 5 %	共通
6131001F2026	サワシリン錠 2 5 0 m g	共通
2649708X1010	酸化亜鉛	院内専用
2344009C1063	酸化マグネシウム細粒 8 3 % 「ヨシダ」	共通
1319710Q2078	サンコバ点眼液 0. 0 2 % 5 m L	共通
2499403A2033	サンドスタチン皮下注用 1 0 0 $\mu$ g 1 m L	院内専用
2499403G2028	サンドスタチン L A R筋注用キット 2 0 m g	院内専用
1312701Q3082	サンピロ点眼液 2 % 5 m L	共通
2129008M2020	サンリズムカプセル 5 0 m g	共通
2129408A1020	サンリズム注射液 5 0	共通
7224400A1034	ジアグノグリーン注射用 2 5 m g （溶解液付）	院内専用
2331003X1230	ジアスターゼ「ニッコー」	共通
1124017F2046	ジアゼパム錠 2 「サワイ」	共通
1124402A1057	ジアゼパム注射液 5 m g 「N I G」	院内専用
7223407D1027	注射用 G H R P 科研 1 0 0	共通
6241017F1022	ジェニナック錠 2 0 0 m g	共通
631340ND1022	ジェービック V	院内専用
1329701Q1036	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5 % 「C E O」	共通
4291030F3023	ジオトリフ錠 4 0 m g	共通
4291030F2027	ジオトリフ錠 3 0 m g	共通
2113401A1053	ジギラノゲン注 0. 4 m g 0. 0 2 % 2 m L	院内専用
1319758Q2028	ジクアス L X 点眼液 3 %	共通

1147700S1028	ジクトルテープ 7 5 m g	共通
2649734Q1085	ジクロフェナク N a ゲル 1 % 「日本臓器」	共通
1147700J1146	ジクロフェナクナトリウム坐剤 1 2 . 5 m g 「 J G 」	共通
1147700J2207	ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g 「 J G 」	共通
1147700J3238	ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g 「 J G 」	共通
1147002F1625	ジクロフェナク N a 錠 2 5 m g 「トーワ」	共通
2649734Q1093	ジクロフェナク N a ゲル 1 % 「ラクール」	院外専用
2113003F1057	ジゴシン錠 0 . 2 5 m g	共通
2113004S1033	ジゴシンエリキシル 0 . 0 5 m g / m L 0 . 0 0 5 %	共通
2113004B1033	ジゴシン散 0 . 1 %	共通
2113400A1032	ジゴシン注 0 . 2 5 m g 0 . 0 2 5 % 1 m L	院内専用
4291401A2115	シスプラチン点滴静注 2 5 m g 「マルコ」	院内専用
4291401A1119	シスプラチン点滴静注 1 0 m g 「マルコ」	院内専用
6149004M1027	ジスロマックカプセル小児用 1 0 0 m g	共通
6149004C1030	ジスロマック細粒小児用 1 0 %	共通
6149004F1028	ジスロマック錠 2 5 0 m g	共通
6149400D1021	ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	院内専用
3999053F1023	ジセレカ錠 1 0 0 m g	院外専用
3999053F2020	ジセレカ錠 2 0 0 m g	院外専用
2129005F1200	ジソピラミド徐放錠 1 5 0 m g 「 S W 」	共通
4490035F1027	シダキュアスギ花粉舌下錠 2 0 0 0 J A U	院内専用
4490035F2023	シダキュアスギ花粉舌下錠 5 0 0 0 J A U	共通
6250404A1020	シナジス筋注液 5 0 m g 0 . 5 m L	院内専用
6250404A2026	シナジス筋注液 1 0 0 m g 1 m L	院内専用
3179115D1096	シナール配合顆粒	共通
2171010F2626	ジピリダモール錠 2 5 m g 「トーワ」	共通
1339002F1527	ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g 「トーワ」	共通
2259712G1029	シーブリ吸入用カプセル 5 0 μ g	院外専用
6249003F1029	シベクトロ錠 2 0 0 m g	共通
6249402D1026	シベクトロ点滴静注用 2 0 0 m g	共通
2129007F1020	シベノール錠 5 0 m g	院外専用
2129007F2027	シベノール錠 1 0 0 m g	共通
3999437G1022	シムジア皮下注 2 0 0 m g シリンジ 1 m L	共通
3999437G2029	シムジア皮下注 2 0 0 m g オートクリックス	院外専用
2290801G1029	シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入	共通
2290801G2025	シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入	共通
2318001F1225	ジメチコン錠 4 0 m g 「 Y D 」	共通
3969023F1023	ジャディアンス錠 1 0 m g	院外専用
3929008D1022	ジャドニュ顆粒分包 9 0 m g	共通
3969010F2030	ジャヌビア錠 5 0 m g	院外専用
7131400A5020	大塚蒸留水 5 0 0 m L	院内専用
3399410G1020	ジーラスタ皮下注 3 . 6 m g	院内専用
631341CG1023	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ	院内専用
2171006N1148	ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	共通
2171006F1321	ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「サワイ」	共通
2171405D5065	ジルチアゼム塩酸塩注射用 5 0 m g 「サワイ」	院内専用
259000AF2039	シルデナフィル錠 5 0 m g V I 「あすか」	院外専用
3399002F4094	シロスタゾール O D 錠 1 0 0 m g 「トーワ」	共通
3399002F3098	シロスタゾール O D 錠 5 0 m g 「トーワ」	共通
2590010F2038	シロドシン錠 4 m g 「 D S E P 」	共通

631341BE1028	シングリックス筋注用	共通
7122704X1269	親水クリーム「ニッコー」	共通
3229008F1025	ジンタス錠5 0 m g	共通
2189011F1220	シンバスタチン錠5 m g 「トーワ」	共通
1161001F1050	シンメトレル錠5 0 m g	共通
2359800J1035	新レシカルボン坐剤	共通
3969016F1023	スイニー錠1 0 0 m g	院外専用
2456405D1027	水溶性プレドニン1 0 m g	院内専用
2456405D2023	水溶性プレドニン2 0 m g	院内専用
2359007F1020	スインプロイク錠0. 2 m g	共通
3929409A1040	スガマデクス静注液2 0 0 m g 「V T R S」	院内専用
3969018F2029	スーグラ錠5 0 m g	院外専用
2329008S1130	スクラルファート内用液1 0 % 「N I G」	共通
3969107F1022	スージャヌ配合錠	院外専用
1169102F1027	スタレボ配合錠L 5 0	院外専用
1169102F2023	スタレボ配合錠L 1 0 0	院外専用
2649858M1036	スチックゼノールA	共通
4291029F1028	スチバーガ錠4 0 m g	院内専用
2619702Q6029	ステリクロンR液0. 0 5 %	共通
2619702Q8021	ステリクロンW液0. 0 2	共通
1329100F1031	ストミンA配合錠	院外専用
1179050M1023	ストラテラカプセル5 m g	共通
1219002F1065	ストロカイン錠5 m g	共通
6429008F1020	ストロメクトール錠3 m g	共通
2369003F1037	スパカール錠4 0 m g	共通
2259807G2022	スピオルトレスピマット6 0 吸入	共通
2259709G1027	スピリーバ吸入用カプセル1 8 μ g	院外専用
2259709G2023	スピリーバ2. 5 μ g レスピマット6 0 吸入1 5 0 μ g	共通
2259709G3020	スピリーバ1. 2 5 μ g レスピマット6 0 吸入	共通
2661701X1020	スピール膏M 2 5 c m 2	共通
2259006F1080	スピロペント錠1 0 μ g	院外専用
2133001F1590	スピロノラクトン錠2 5 m g 「日医工」	共通
3999046F1023	スマイラフ錠5 0 m g	院外専用
3999046F2020	スマイラフ錠1 0 0 m g	院外専用
6429700Q1021	スミスリンローション5 %	共通
6139504F2088	スルバシリン静注用1. 5 g	院内専用
2329009F1217	スルピリド錠5 0 m g 「サワイ」	共通
3311401A2115	生食液N S 20ml	共通
3311402G7084	生食注シリンジ「テルモ」1 0 m L	院内専用
6393401X2028	一般診断用精製ツベルクリン（P P D）1 人用	共通
7131001X1259	精製水（日興製薬）	共通
7122702X1090	精製ラノリン	共通
3969009F2020	セイブル錠5 0 m g	共通
3311401H2032	生理食塩液「ヒカリ」50ml	共通
3311401A3065	生理食塩液「ヒカリ」（細口開栓）100ml	共通
3311401H6062	生理食塩液「ヒカリ」250ml	共通
3311401H1117	生理食塩液バッグ「フソー」	共通
3311401A3065	生理食塩液「ヒカリ」100ml	共通
1229407E1029	ゼオマイン筋注用5 0 単位	共通
1229407E2025	ゼオマイン筋注用1 0 0 単位	共通

1229407E3021	ゼオメイン筋注用 2 0 0 単位	共通
4413004F1251	ゼスラン錠 3 m g	共通
4413004C2022	ゼスラン小児用細粒 0. 6 %	共通
4413004Q1058	ゼスラン小児用シロップ 0. 0 3 %	共通
1319766Q1026	セタネオ点眼液 0. 0 0 2 %	共通
2189018F1027	ゼチーア錠 1 0 m g	共通
1124014F1038	セバゾン錠 1 m g	共通
2639701Q1025	ゼビアックスローション 2 %	院外専用
62504A4A1023	ゼビュディ点滴静注液 5 0 0 m g	共通
2900400A2034	セファランチン注 1 0 m g 0. 5 % 2 m L	院内専用
6132401D2130	セファゾリン N a 注射用 0. 5 g 「N P」	院内専用
6132401G3087	セファゾリン N a 点滴静注用 1 g バッグ 「N P」	院内専用
2900001F1029	セファランチン錠 1 m g	院外専用
6132425D2039	セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「サンド」	共通
6132409D1041	セフォタックス注射用 0. 5 g 5 0 0 m g	院内専用
6132016F2135	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「S W」	共通
6132013C1171	セフジニル細粒小児用 1 0 % 「S W」	院外専用
6132008C1022	セフспан細粒 5 0 m g	院外専用
6132418F2196	セフタジジム静注用 1 g 「V T R S」	共通
6132419F2140	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」	院内専用
6132419F1127	セフトリアキソンナトリウム静注用 0. 5 g 「日医工」	共通
2659712N1020	ゼフナートクリーム 2 %	院外専用
6132408F3130	セフメタゾール N a 静注用 1 g 「N P」	共通
1119702G1062	セボフレン吸入麻酔液	院内専用
2149045F2025	セララ錠 5 0 m g	共通
1124017B1129	セルシン散 1 %	共通
1179046F2059	セルトラリン錠 5 0 m g 「T C K」	院外専用
1179046F4043	セルトラリン O D 錠 2 5 m g 「トーワ」	院外専用
1179046F1044	セルトラリン錠 2 5 m g 「J G」	共通
2590003F1023	セルニルトン錠	共通
3999034F1020	ゼルヤンツ錠 5 m g	院外専用
1149037F1224	セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「V T R S」	共通
1149037F2220	セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「V T R S」	共通
1124013F2064	セレナール錠 1 0 m g	共通
1139004D1052	セレニカ R 顆粒 4 0 %	共通
1179020F1210	セレネース錠 0. 7 5 m g	共通
1179020S1030	セレネース内服液 0. 2 %	共通
1179020C1191	セレネース細粒 1 %	共通
1179404A1070	セレネース注 5 m g 0. 5 % 1 m L	院内専用
2259708G3025	セレベント 5 0 ディスカス 5 0 μ g 6 0 プリスター	共通
1179042C1023	セロクエル細粒 5 0 %	共通
2149010F1025	セロケン錠 2 0 m g	共通
2354003F2464	センノシド錠 1 2 m g 「N I G」	共通
6250052F1023	ゾコーバ錠 1 2 5 m g	共通
1149401A1027	ソセゴン注射液 1 5 m g	院内専用
1149401A2023	ソセゴン注射液 3 0 m g	院内専用
1319719M1046	ゾビラックス眼軟膏 3 %	共通
2634711S1046	ソフラチュール貼付剤 1 0 c m 1 0. 8 m g 1 0 c m × 1 0 c m	院内専用
6250047F1022	ゾフルーザ錠 1 0 m g	共通
6250047F2029	ゾフルーザ錠 2 0 m g	共通

6250047D1021	ゾフルーザ顆粒 2 % 分包 ( 5 0 0 m g )	共通
2499406G1025	ゾラデックス 3 . 6 m g デポ (ゴセレリンとして)	院内専用
2499406G3028	ゾラデックス L A 1 0 . 8 m g デポ (ゴセレリンとして)	院内専用
1148001F2101	ソランタール錠 1 0 0 m g	共通
3229101D2035	ソリター T 配合顆粒 3 号 4 g	共通
3319500A3075	ソリター T 1 号輸液 5 0 0 m l	共通
3319500A5078	ソリター T 1 号輸液 2 0 0 m l	共通
3319524A4026	ソリター T 4 号輸液	共通
3319557A2036	ソルアセット F 輸液	院内専用
3319510A5098	ソルデム 3 A 輸液	院内専用
3319510A4083	ソルデム 3 A 輸液	院内専用
3319510A7031	ソルデム 3 A 輸液	共通
3969500G1029	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	院外専用
1129009F3044	ゾルピデム酒石酸塩 O D 錠 5 m g 「サワイ」	共通
2160004F2082	ゾルミトリプタン O D 錠 2 . 5 m g 「日新」	共通
2456400D1067	ソル・メドロール 静注用 4 0 m g (溶解液付)	院内専用
2456400D2098	ソル・メドロール 静注用 1 2 5 m g (溶解液付)	院内専用
2456400D3094	ソル・メドロール 静注用 5 0 0 m g (溶解液付)	院内専用
3999423A3047	ゾレドロン酸点滴静注 4 m g ／ 1 0 0 m L バッグ 「トーワ」	院内専用
1124701J1022	ダイアアップ坐剤 4 m g	共通
1124701J2029	ダイアアップ坐剤 6 m g	共通
2134002F1109	ダイアモックス錠 2 5 0 m g	共通
2134400D1039	ダイアモックス注射用 5 0 0 m g	院内専用
1124701J3025	ダイアアップ坐剤 1 0	共通
3179503A1022	ダイビタミックス注	共通
4291045F1027	タグリッソ錠 4 0 m g	共通
4291045F2023	タグリッソ錠 8 0 m g	共通
2329030F2027	タケキャブ錠 2 0 m g	共通
2329030F1020	タケキャブ錠 1 0 m g	共通
2329404F1020	タケプロン 静注用 3 0 m g	院内専用
3399102F1026	タケルダ配合錠	共通
6119401D1035	注射用タゴシッド 2 0 0 m g	院内専用
4291021M2027	タシグナカプセル 1 5 0 m g	院外専用
6139505F4123	タゾピペ配合 静注用 4 . 5 「明治」	共通
2144008F2028	タナトリル錠 5 m g	共通
1319822Q1021	タプロコム配合点眼液	院外専用
3999056M1026	タブネオスカプセル 1 0 m g	院外専用
1319756Q1022	タプロス点眼液 0 . 0 0 1 5 %	共通
3999049F3020	ダーブロック錠 4 m g	共通
3999049F2023	ダーブロック錠 2 m g	共通
2590008F2189	タムスロシン塩酸塩 O D 錠 0 . 2 m g 「あすか」	共通
4291003F2100	タモキシフェン錠 2 0 m g 「MY L」	共通
2634713M1020	ダラシン T ゲル 1 %	院外専用
6112401A2123	ダラシン S 注射液 6 0 0 m g	院内専用
6112001M2038	ダラシнкаプセル 1 5 0 m g	共通
1190026F5023	タリージェ O D 錠 2 . 5 m g	院外専用
1190026F6020	タリージェ O D 錠 5 m g	院外専用
1190026F7026	タリージェ O D 錠 1 0 m g	院外専用
1190026F8022	タリージェ O D 錠 1 5 m g	院外専用
1319722M1056	タリビッド眼軟膏 0 . 3 %	共通



4291016F2027	タルセバ錠 1 0 0 m g	共通
4291016F3023	タルセバ錠 1 5 0 m g	共通
1190014F2064	タルチレリン O D 錠 5 m g 「サワイ」	共通
3334403G4025	ダルテパリン N a 静注 4 0 0 0 単位／ 1 6 m L シリンジ 「ニプロ」	院内専用
3999425U4030	ダルベポエチン アルファ注 5 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
3999425S5036	ダルベポエチン アルファ注 1 0 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
3999425S6032	ダルベポエチン アルファ注 1 5 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
3999425S7039	ダルベポエチン アルファ注 2 0 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
3999425S8035	ダルベポエチン アルファ注 3 0 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
3999425S9031	ダルベポエチン アルファ注 4 0 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
3999425U1031	ダルベポエチン アルファ注 6 0 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
3999425U2038	ダルベポエチン アルファ注 1 2 0 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
3999425U3034	ダルベポエチン アルファ注 1 8 0 $\mu$ g シリンジ 「K K F」	共通
2344004X1216	炭酸水素ナトリウム 「フソー」	共通
7142001X1015	単シロップ	共通
1229002M1036	ダントリウムカプセル 2 5 m g	共通
2312001X1219	タンニン酸アルブミン 「ニッコー」	共通
2129009F1020	タンボコール錠 5 0 m g	共通
1231013M2179	チアトンカプセル 1 0 m g	共通
1190004F1200	チアプリド錠 2 5 m g 「N I G」	共通
1190004F2133	チアプリド錠 5 0 m g 「サワイ」	共通
3121400A2248	チアミン塩化物塩酸塩注 1 0 m g 「N P」	共通
3121400A4100	チアミン塩化物塩酸塩注 5 0 m g 「フソー」	共通
3119001M1020	チガソнкаプセル 1 0 m g	院外専用
1231013D1083	チキジウム臭化物顆粒 2 % 「ツルハラ」	共通
3399001F1457	チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「トーワ」	共通
1319702Q4033	チモプトール X E 点眼液 0 . 5 %	共通
7990003F1028	チャンピックス錠 0 . 5 m g	院外専用
7990003F2024	チャンピックス錠 1 m g	院外専用
3999403D1221	注射用エフオーワイ 1 0 0	院内専用
2431004F1056	チラーヂン S 錠 5 0 $\mu$ g	共通
2431004F2052	チラーヂン S 錠 2 5 $\mu$ g	共通
2431004F5027	チラーヂン S 錠 7 5 $\mu$ g	院外専用
2431003F2031	2 5 m c g チロナミン錠 2 5 $\mu$ g	共通
636140AA1025	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 「タケダ」	院内専用
6322400X2048	沈降破傷風トキソイド 「生研」	共通
3969026F1027	ツイミーグ錠 5 0 0 m g	共通
5200013D1123	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	共通
5200015D1084	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)	院外専用
5200012D1080	ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用)	共通
5200070D1105	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用)	院外専用
5200121D1045	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)	共通
5200073D1117	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用)	共通
5200052D1034	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用)	院外専用
5200123D1079	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	共通
5200011D1078	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用)	院外専用
5200122D1074	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)	共通
5200048D1070	ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)	共通
5200034D1044	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)	院外専用
5200075D1086	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)	共通

5200129D1076	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200111D1076	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	共通
5200017D1083	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	共通
5200038D1093	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200132D1035	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200007D1047	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200119D1030	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200083D1030	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200046D1039	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200124D1022	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200110D1047	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200145D1059	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200117D1030	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200131D1065	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200141D1034	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200101D1030	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200069D1048	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200139D1037	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	共通
5200106D1059	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200130D1060	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	共通
5200067D1049	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200053D1020	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200090D1030	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200087D1020	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200097D1023	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200054D1033	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200072D1058	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200092D1020	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200080D1044	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200025D1029	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	共通
5200104D1025	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200055D1020	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	共通
5200058D1023	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）	院外専用
5200133D1021	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	共通
2259707S1217	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「久光」	共通
2259707S2213	ツロブテロールテープ1 m g 「久光」	共通
2259707S3210	ツロブテロールテープ2 m g 「久光」	共通
7223402A1044	T R H 注0. 5 m g 「ニプロ」	共通
2499010F1023	ディナゲスト錠1 m g	院外専用
1119402G2021	1 %ディプリバン注ーキット5 0 0 m g 5 0 m L	院内専用
2699711Q1027	ディフェリンゲル0. 1 %	共通
3319536A4029	低分子デキストランL 注2 5 0 m L	院内専用
1190027F2029	デエビゴ錠5 m g	共通
2251001F2166	テオフィリン徐放錠1 0 0 m g 「サワイ」	共通
2251001F3154	テオフィリン徐放錠2 0 0 m g 「サワイ」	共通
2251001R1123	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用2 0 % 「サワイ」	共通
2251001F1038	テオロング錠5 0 m g	共通
2454002F1183	デカドロン錠0. 5 m g	共通
2454405H1024	デカドロン注射液1. 6 5 m g 0. 5 m L	院内専用
2454405H3027	デカドロン注射液3. 3 m g 1 m L	院内専用

2399706M1125	デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1 %「NK」	共通
2454002S1157	デキサメタゾンエリキシル0. 0 1 %「日新」	共通
2646704N1078	デキサメタゾンクリーム0. 1 %「イワキ」	共通
2646704M2257	デキサメタゾン軟膏0. 1 %「イワキ」	共通
1190024M1028	テクフィデラカプセル1 2 0 m g	院外専用
1190024M2024	テクフィデラカプセル2 4 0 m g	院外専用
1139002F2026	テグレトール錠1 0 0 m g	共通
1139002F1062	テグレトール錠2 0 0 m g	院外専用
4490032F1023	デザレックス錠5 m g	院外専用
6250111F2029	デシコビ配合錠H T	院内専用
1179034F1050	テシプール錠1 m g	共通
2399800X1033	デスパコーワ口腔用クリーム	共通
2419700R1030	デスモプレシン・スプレー2. 5 協和1 2 5 $\mu$ g	共通
4291441A1024	テセントリク点滴静注1 2 0 0 m g	院内専用
6343408X1064	テタノブリン筋注用2 5 0 単位2 5 0 国際単位	院内専用
3925400A2020	デトキソール静注液2 g	院内専用
1179033F1020	テトラミド錠1 0 m g	共通
1179033F2027	テトラミド錠3 0 m g	共通
636140DG1021	テトラビック皮下注シリンジ	共通
3410527D2031	Dドライ透析剤3. 0 S	院内専用
3969015F1029	テネリア錠2 0 m g	院外専用
6250402F1036	デノシン点滴静注用5 0 0 m g	共通
3219100F1020	デノタスチュアブル配合錠	共通
1139004C2061	デパケン細粒4 0 % (0.5g/包)	共通
2329012M1293	テプレノンカプセル5 0 m g 「トーワ」	共通
3969021F1032	デベルザ錠2 0 m g	院外専用
2499011F1028	デュタステリド錠0. 5 m g A V 「D S E P」	共通
4490405G2020	デュピクセント皮下注3 0 0 m g ペン	共通
8219700S7029	デュロテップM T パッチ8. 4 m g	共通
1179052M1030	デュロキセチンカプセル2 0 m g 「D S E P」	共通
1179052M2037	デュロキセチンカプセル3 0 m g 「D S E P」	共通
2149117F1092	テラムロ配合錠A P 「ニプロ」	共通
4235403D2049	テラルビシン注射用2 0 m g	院内専用
2439401D2024	テリボン皮下注用5 6. 5 $\mu$ g (溶解液付)	院内専用
2439401G1024	テリボン皮下注2 8. 2 $\mu$ g オートインジェクター	共通
2290804G2029	テリルジー1 0 0 エリプタ3 0 吸入用	共通
2290804G4021	テリルジー2 0 0 エリプタ3 0 吸入用	院外専用
1249010F1026	テルネリン錠1 m g	共通
2659710N1209	テルビナフィン塩酸塩クリーム1 %「サワイ」	共通
6290005F1300	テルビナフィン錠1 2 5 m g 「トーワ」	共通
2149042F2030	テルミサルタン錠4 0 m g 「D S E P」	共通
2149042F1033	テルミサルタン錠2 0 m g 「D S E P」	共通
3311401A9071	テルモ生食500ml	院内専用
2359700J2106	テレミンソフト坐薬1 0 m g	共通
2359700J1088	テレミンソフト坐薬2 m g	共通
1149117F1152	トアラセット配合錠「ケミファ」	共通
7112003X1015	トウモロコシデンプン	共通
2149026F2332	ドキサゾシン錠1 m g 「V T R S」	共通
4235402D1048	ドキソルビシン塩酸塩注射用1 0 m g 「NK」	共通
4235402D2028	ドキソルビシン塩酸塩注射用5 0 m g 「NK」	共通

2190006M1210	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」	共通
6241010C1040	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「トーワ」	共通
4240405A3102	ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」	共通
4240405A4109	ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」	共通
1190012F3207	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」	共通
1190012F4203	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」	共通
1190012F6249	ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」	共通
1169101F1170	ドパコール配合錠Ｌ１００	共通
1169101F3033	ドパコール配合錠Ｌ５０	共通
1164400A1045	ドパストン静注２５ｍｇ０．２５％１０ｍＬ	院内専用
1164001B1034	ドパストン散９８．５％	院内専用
2119402P2140	ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「ＮＩＧ」	共通
2119402P1135	ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「ＮＩＧ」	共通
2590015G1021	トビエース錠４ｍｇ	院外専用
1139008F3020	トピナ錠２５ｍｇ	共通
1139008F1027	トピナ錠５０ｍｇ	共通
1139008C1020	トピナ細粒１０％	共通
1169006F1027	ドブスＯＤ錠１００ｍｇ	共通
2119404A1026	ドブトレックス注射液１００ｍｇ	院内専用
1174006F1078	トフラニール錠１０ｍｇ	共通
2691701M1031	ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ０．００５％	院外専用
2699802M1024	ドボベット軟膏	共通
2699802Q1026	ドボベットゲル	院外専用
6132009F2020	トミロン錠１００ｍｇ	共通
6132009C2023	トミロン細粒小児用２０％	共通
2190026F1022	トラクリア錠６２．５ｍｇ	院外専用
4291442D1033	トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」	院内専用
4291442D2030	トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」	院内専用
3969014F1024	トラゼンタ錠５ｍｇ	共通
2139009F4025	トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」	共通
2139009F3029	トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」	共通
1179037F1053	トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」	共通
3969108F1027	トラディアンス配合錠ＡＰ	院外専用
3969108F2023	トラディアンス配合錠ＢＰ	院外専用
1339100F1038	トラベルミン配合錠	共通
1324702Q1042	トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」	共通
1149038F1024	トラマールＯＤ錠２５ｍｇ	共通
1124030F1029	ドラール錠１５ｍｇ	院外専用
3327002B1027	トランサミン散５０％	共通
3327401A1127	トランサミン注５％５ｍＬ	院内専用
3327002F1142	トランサミン錠２５０ｍｇ	共通
1124007F1135	トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」	院外専用
1124007F2247	トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」	共通
254910BF2043	トリキュラー錠２８	院外専用
1129004Q1031	トリクロリールシロップ１０％	共通
2132003F3020	トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」	共通
2132003F1486	トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＩＧ」	共通
1179002F1068	トリプタノール錠１０ｍｇ	共通
1179002F2072	トリプタノール錠２５ｍｇ	院外専用
1169001F1270	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＩＧ」	共通

2399006F1552	トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「トーワ」	共通
1179060F2024	トリンテリックス錠 2 0 m g	共通
1319738Q2020	トルソプト点眼液 1 %	共通
2139011F3050	トルバプタン O D 錠 7 . 5 m g 「オーツカ」	共通
2139011F4065	トルバプタン O D 錠 1 5 m g 「オーツカ」	共通
1124401A1052	ドルミカム注射液 1 0 m g 2 m L	院内専用
2499416G1029	トルリシティ皮下注 0 . 7 5 m g アテオス	共通
2492419G1021	トレシーバ注フレックスタッチ 3 0 0 単位	共通
7290003S1044	トレーラン G 液 7 5 g 2 2 5 m L	共通
1169015F2022	トレリーフ O D 錠 2 5 m g	共通
1119401A1036	ドロレプタン注射液 2 5 m g 2 . 5 m g	院内専用
3323702Q2024	トロンビン液モチダソフトボトル 5 千 5 0 0 0 単位 5 m L	院内専用
1149007F1142	ナイキサン錠 1 0 0 m g	共通
2399005R1163	ナウゼリンドライシロップ 1 %	共通
2399005F4026	ナウゼリン O D 錠 1 0 m g	共通
2399714J1026	ナウゼリン坐剤 1 0 m g	共通
2399714J2022	ナウゼリン坐剤 3 0 m g	共通
2639700N1067	ナジフロキサシンクリーム 1 % 「トーワ」	共通
2639700Q1063	ナジフロキサシンローション 1 % 「トーワ」	共通
2649731N1034	ナパゲルンクリーム 3 %	院外専用
2219402A1049	ナロキソン塩酸塩静注 0 . 2 m g 「A F P」	院内専用
2149400A1132	ニカルジピン塩酸塩注射液 2 m g 「サワイ」	共通
2149400A3070	ニカルジピン塩酸塩注射液 2 5 m g 「サワイ」	共通
7990712S1022	ニコチネル T T S 1 0 1 7 . 5 m g 1 0 c m 2	院外専用
7990712S2029	ニコチネル T T S 2 0 3 5 m g 2 0 c m 2	院外専用
7990712S3025	ニコチネル T T S 3 0 5 2 . 5 m g 3 0 c m 2	院外専用
2171017F2172	ニコランジル錠 5 m g 「トーワ」	共通
2655709N1053	ニゾラールクリーム 2 %	院外専用
2171011N1050	ニトロール R カプセル 2 0 m g	共通
2171016F1082	ニトロール錠 5 m g	共通
2171018K1039	ニトロペン舌下錠 0 . 3 m g	共通
2171404A8039	ニトロール点滴静注 5 0 m g バッグ 0 . 0 5 % 1 0 0 m L	院内専用
2171701S2037	ニトロダーム T T S 2 5 m g 1 0 c m 2	共通
2171403A7062	ニトログリセリン点滴静注 5 0 m g / 1 0 0 m L 「T E」	共通
2149022F2024	ニバジール錠 4 m g	共通
2171014M2291	ニフェジピンカプセル 1 0 m g 「サワイ」	院外専用
2171014G1232	ニフェジピン L 錠 1 0 m g 「サワイ」	共通
2171014G2280	ニフェジピン L 錠 2 0 m g 「サワイ」	共通
2171014G3065	ニフェジピン C R 錠 1 0 m g 「サワイ」	共通
2171014G5092	ニフェジピン C R 錠 4 0 m g 「トーワ」	共通
2171014G4061	ニフェジピン C R 錠 2 0 m g 「サワイ」	院外専用
1319724Q1120	ニフラン点眼液 0 . 1 %	共通
7990100A1106	ニフレック配合内用剤	院内専用
7111001X1370	乳糖水和物「ホエイ」	共通
3211001X1300	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	共通
1169700S2021	ニュープロパッチ 4 . 5 m g	共通
1169700S3028	ニュープロパッチ 9 m g	院外専用
1169700S4024	ニュープロパッチ 1 3 . 5 m g	共通
6311400G1021	ニューモボックス N P シリンジ	院内専用
2290401G2022	ヌーカラ皮下注 1 0 0 m g ペン	院外専用

631341GA2025	ヌバキソビッド筋注 1 m L	院内専用
6290007M1022	ネイリンカプセル 1 0 0 m g	院外専用
3253415A1034	ネオアミュー輸液 2 0 0 m L	院内専用
2590700S1025	ネオキシテープ 7 3. 5 m g	院外専用
1311702Q1036	ネオシネジンコーワ 5 %点眼液	共通
2160400A1032	ネオシネジンコーワ注 1 m g	院内専用
2115404A1043	ネオフィリン注 P L 2 5 0 m g 10ml	共通
3919502A1376	ネオファーゲン静注 2 0 m L	院内専用
1319807M1025	ネオメドロール E E 軟膏	共通
3999004M4028	ネオーラル 2 5 m g カプセル	共通
3999004M5024	ネオーラル 5 0 m g カプセル	院外専用
3969012F3028	ネシーナ錠 2 5 m g	院外専用
1319759Q1026	ネバナック懸濁性点眼液 0. 1 %	共通
2646700N1169	ネリゾナユニバーサルクリーム 0. 1 %	共通
2119003F2332	ノイキノン錠 1 0 m g	共通
1149023F1036	ノイロトロピン錠 4 単位	共通
1149601A2062	ノイロトロピン注射液 3. 6 単位 3 m L	院内専用
1169016F1020	ノウリアスト錠 2 0 m g	院外専用
1172010F1037	ノバミン錠 5 m g	共通
1139400F1023	ノーベルバール静注用 2 5 0 m g	院内専用
2492413G5054	ノボリン 3 0 R 注フレックスペン 3 0 0 単位	共通
2492413G1059	ノボリン N 注フレックスペン 3 0 0 単位	共通
2492413G8053	ノボリン R 注フレックスペン 3 0 0 単位	共通
2451401A1034	ノルアドリナリン注 1 m g 0. 1 % 1 m L	院内専用
1149704S1020	ノルスパンテープ 5 m g	共通
3399007H1021	バイアスピリン錠 1 0 0 m g	共通
2135001F1128	バイカロン錠 2 5 m g	院外専用
3239527A2032	ハイカリック R F 輸液 5 0 0 m L	院内専用
3239527A1036	ハイカリック R F 輸液 2 5 0 m L	院内専用
4229001M1027	ハイドレアカプセル 5 0 0 m g	共通
2619819X1149	ハイポエタノール液 2 % 「ニッコー」	院内専用
2171020F2026	バイロテンシン錠 1 0 m g	共通
1179041G1020	パキシル C R 錠 1 2. 5 m g	共通
1179041G2027	パキシル C R 錠 2 5 m g	共通
6250120X1027	パキロビッドパック 3 0 0	共通
6250120X2023	パキロビッドパック 6 0 0	共通
6241005F1020	バクシダール錠 1 0 0 m g	共通
7121703X1089	白色ワセリン 「ケンエー」	共通
2492700R1022	バクスミー点鼻粉末剤 3 m g	共通
6290100D1088	バクタ配合顆粒	共通
6290100F2115	バクタ配合錠	共通
6119700M1035	バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	院内専用
6419500A1020	バクトラミン注	共通
631140KG1020	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	共通
4240406A1040	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	院内専用
4240406A2046	パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6. 7 m L 「NK」	院内専用
3999443G1028	パーサビブ静注透析用シリンジ 2. 5 m g	共通
3999443G2024	パーサビブ静注透析用シリンジ 5 m g	共通
3999443G3020	パーサビブ静注透析用シリンジ 1 0 m g	共通
4291424A1020	パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L	共通

636940CD3048	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	院内専用
1319752Q1024	パタノール点眼液0. 1 %	院外専用
7149006X1019	ハッカ油	共通
2590007F1021	バップフォー錠10mg	共通
3399001C1027	パナルジン細粒10 %	共通
6132011F1080	バナン錠100mg	院外専用
2113003F2029	ハーフジゴキシンK Y錠0. 125mg	共通
3999050F1020	バフセオ錠150mg	共通
3999050F2026	バフセオ錠300mg	共通
6119400A2073	ハベカシン注射液100mg	共通
6250107F1026	ハーボニー配合錠	共通
3929401A1035	パム静注500mg 2. 5 % 20mL	院内専用
4291420A1022	ハラヴェン静注1mg	院内専用
6250029F1024	バラクルード錠0. 5mg	共通
6250019D1089	バラシクロビル顆粒50 % 「アスペン」	共通
7213016D1027	バリエース発泡顆粒	院内専用
2329028F3026	パリエット錠5mg	共通
7212022A1037	バリトップHD99 %	院内専用
2149041F1055	バルサルタン錠20mg 「DSEP」	共通
2149041F3058	バルサルタン錠80mg 「DSEP」	共通
2149041F4054	バルサルタン錠160mg 「DSEP」	院外専用
6250019F1020	バルトレックス錠500mg	共通
6250019D1020	バルトレックス顆粒50 %	共通
1139004G1075	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg 「トーワ」	共通
1139004G2080	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg 「トーワ」	共通
2290701G4020	パルミコート吸入液0. 25mg 2mL	共通
2290701G3031	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入22. 4mg	共通
2183007F1025	パルモディア錠0. 1mg	共通
2183007G1020	パルモディアXR錠0. 2mg	院外専用
1179041F1300	パロキセチン錠10mg 「明治」	共通
2391404G1030	パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg / 50mL 「タイハウ」	院内専用
2331006X1241	パンクレアチン「ファイザー」原末	共通
6113400A1219	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g 「明治」	院内専用
6113001B1135	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g 「明治」	共通
3133001B1193	パントシン散20 %	院外専用
3133401A3045	パントール注射液500mg	院内専用
3179121A1028	調剤用パンビタン末	共通
2179400D1022	ハンプ注射用1000μg	院内専用
1319720Q4031	ヒアレインミニ点眼液0. 1 % 0. 4mL	共通
1319720Q5038	ヒアレインミニ点眼液0. 3 % 0. 4mL	院外専用
1319720Q3078	ヒアレイン点眼液0. 1 % 5mL	共通
1180109F1034	ピーエイ配合錠	共通
1180107D1131	PL配合顆粒	共通
3969007F1199	ピオグリタゾン錠15mg 「日医工」	共通
2316017F1035	ビオスリー配合錠	共通
3190001B1041	ビオチン散0. 2 % 「フソー」	院外専用
2316004F1020	ビオフェルミンR錠	共通
2316020F1029	ビオフェルミン錠剤	共通
4291009F1071	ビカルタミド錠80mg 「NK」	共通
6131400D2074	ビクシリン注射用0. 5g 500mg	院内専用

2499410G1021	ビクトーザ皮下注 1 8 m g 3 m L	共通
631340FA1047	ビケン H A	共通
2359005F1226	ピコスルファートナトリウム錠 2. 5 m g 「日医工」	共通
2359005S1348	ピコスルファートナトリウム内用液 0. 7 5 % 「イワキ」	共通
4299400D6021	ビシバニール注射用 5 K E	院内専用
1169012F1022	ビ・シフロール錠 0. 1 2 5 m g	共通
1169012F2029	ビ・シフロール錠 0. 5 m g	共通
2149700S1027	ビソノテープ 4 m g	共通
2149700S3020	ビソノテープ 2 m g	共通
2149700S2023	ビソノテープ 8 m g	共通
2123016F3100	ビソプロロールフマル酸塩錠 0. 6 2 5 m g 「トーワ」	共通
2123016F1123	ビソプロロールフマル酸塩錠 2. 5 m g 「トーワ」	共通
2123016F2200	ビソプロロールフマル酸塩錠 5 m g 「トーワ」	共通
2189016F5031	ピタバスタチンCa・OD錠 2 m g 「トーワ」	共通
2189016F4035	ピタバスタチン C a ・ O D錠 1 m g 「トーワ」	共通
3131401A3067	ビタミン B 2 注 1 % 「イセイ」	院内専用
3179109M1074	ビタメジン配合カプセル B 2 5	共通
3134003F1388	ピドキサール錠 1 0 m g	共通
2190036D1025	ピートル顆粒分包 2 5 0 m g	共通
2190036D2021	ピートル顆粒分包 5 0 0 m g	共通
3999027F1020	ビビアント錠 2 0 m g	院外専用
3259529G1030	ビーフリード輸液	院内専用
1317712Q1033	ピマリシン点眼液 5 % 「センジュ」	院外専用
6313402A2070	ビームゲン 0. 5 m L	院内専用
6313402A1073	ビームゲン 0. 2 5 m L	院内専用
1139015F2023	ビムパット錠 1 0 0 m g	共通
2119006F1020	ピモベンダン錠 1. 2 5 m g 「T E」	共通
2492403A3047	ヒューマリン N 注 1 0 0 単位／m L	共通
2492403A4051	ヒューマリン R 注 1 0 0 単位／m L	共通
2492414G7027	ヒューマログミックス 5 0 注 ミリオペン 3 0 0 単位	共通
2492414G5024	ヒューマログ注 ミリオペン	院外専用
4490033F1028	ビラノア錠 2 0 m g	院外専用
6223001X1037	ピラマイド原末	共通
7219403A1038	ビリスコピン点滴静注 5 0 1 0. 5 5 % 1 0 0 m L	院内専用
3969011F1080	ビルダグリプチン錠 5 0 m g 「トーワ」	共通
3339950Q1074	ヒルドイドローション 0. 3 %	院外専用
6429006F1039	ビルトリシド錠 6 0 0 m g	共通
7223401A3026	ヒルトニン 2 m g 注射液 1 m L	院内専用
1172014F2139	ヒルナミン錠 ( 2 5 m g )	院外専用
1172014C1055	ヒルナミン細粒 1 0 %	共通
3999025F1021	ピレスパ錠 2 0 0 m g	院外専用
2290805G1027	ビレーズトリエアロスフィア 5 6 吸入	院外専用
2290805G2023	ビレーズトリエアロスフィア 1 2 0 吸入	院外専用
4413002C1035	ピレチア細粒 1 0 %	共通
1319706Q3043	ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」	共通
4291471D1021	ビロイ点滴静注用 1 0 0 m g	院内専用
6132426F2026	ファーストシン静注用 1 g	共通
2325003B2045	ファモチジン細粒 2 % 「サワイ」	院外専用
2325401A3031	ファモチジン静注 2 0 m g 「日新」	院内専用
2325003F3230	ファモチジン O D錠 1 0 m g 「トーワ」	共通



2325003F4252	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	共通
6139001R1032	ファロムドライシロップ小児用10%100mg	共通
6139001F1028	ファロム錠150mg	共通
6173001Q1047	ファンギゾンシロップ100mg/mL	共通
6179400D1020	ファンガード点滴用50mg	院内専用
1139014C1026	フィコンパ細粒1%	共通
1139014F1022	フィコンパ錠2mg	院外専用
1139014F2029	フィコンパ錠4mg	院外専用
3319561A2032	フィジオ140輸液500ml	院内専用
2699717N1028	ブイタマークリーム1%	院外専用
2699710R2024	フィブラストスプレー500μg（溶解液付）	共通
6343431D2020	フィブロガミンP静注用正常人血漿1mL中含有量240倍溶解液付	院内専用
6179401F1026	ブイフェンド200mg静注用	共通
4291007F1021	フェアストン錠40mg	共通
3222404A1021	フェインジェクト静注500mg	院内専用
4490023R2035	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	共通
4490023F2209	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「トーワ」	共通
4490023F1202	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	共通
3222400A1058	フェジン静注40mg2mL	院内専用
4291501A2024	フェスゴ配合皮下注IN15ml	共通
4291501A1028	フェスゴ配合皮下注MA	共通
4291421G1020	フェソロデックス筋注250mg	院内専用
1125003B2031	フェノバル散10%	共通
2649804X1192	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	共通
2183006F4046	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	共通
3949003F1040	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	共通
3949003F2046	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	共通
4291015F1026	フェマーラ錠2.5mg	共通
7290004B1030	フェリセルツ散20%600mg	院内専用
2649731S1291	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	共通
2649731M1098	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	共通
2319100F1064	フェロベリン配合錠	共通
3222007G1033	フェロ・グラデュメット錠105mg	共通
8219701S1025	フェントステープ1mg	共通
8219701S6027	フェントステープ0.5mg	共通
8219400A1071	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	共通
8219701S2021	フェントステープ2mg	院外専用
8219701S3028	フェントステープ4mg	院外専用
8219700S5034	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	共通
8219700S6030	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	共通
8219700S7037	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	共通
8219700S9030	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	共通
3969019F1027	フォシーガ錠5mg	共通
3969019F2023	フォシーガ錠10mg	共通
2190045F1025	フォゼベル錠5mg	院外専用
2190045F2021	フォゼベル錠10mg	院外専用
2190045F3028	フォゼベル錠20mg	院外専用
3135001F1025	フォリアミン錠5mg	共通
3135400A1026	フォリアミン注射液	院内専用
2439400G1020	フォルテオ皮下注キット600μg	共通

1139700Q1029	ブコラム口腔用液 2. 5 m g	共通
1139700Q2025	ブコラム口腔用液 5 m g	共通
1139700Q3021	ブコラム口腔用液 7. 5 m g	院外専用
1139700Q4028	ブコラム口腔用液 1 0 m g	院外専用
3999407D2021	注射用フサン 5 0	院内専用
1242002F1330	ブスコパン錠 1 0 m g	共通
2229004F1030	フスタゾール糖衣錠 1 0 m g	共通
1242401A1366	ブチルスコポラミン臭化物注 2 0 m g 「N P」	共通
2459100F1189	プラデスミン配合錠	共通
3231401A1094	大塚糖液 5 %	共通
3231401A2066	大塚糖液 5 %	院内専用
3231001X1060	ブドウ糖 「コザカイ・M」	共通
3231401J6029	大塚糖液 5 %	院内専用
3231401Q3028	大塚糖液 5 %	院内専用
3231401J5030	大塚糖液 7 0 %	院内専用
3231400G9034	ブドウ糖注 5 0 % シリンジ 「テルモ」	共通
3231401H1254	ブドウ糖注 20% PL 「フソー」 20ml	共通
3339001M1024	プラザキサカプセル 7 5 m g	共通
3339001M2020	プラザキサカプセル 1 1 0 m g	共通
2529707H1063	フラジール錠 2 5 0 m g	共通
6419002F1131	フラジール内服錠 2 5 0 m g	共通
2590002F1371	ブラダロン錠 2 0 0 m g	共通
2482005F1041	プラノバル配合錠	院外専用
2189010F2353	プラバスタチン N a 錠 1 0 m g 「サワイ」	院外専用
3999435G3026	プラリア H I 皮下注 6 0 m g シリンジ 0. 5 m L	院内専用
4490017M1109	プランルカストカプセル 1 1 2. 5 m g 「サワイ」	共通
4490017R1130	プランルカスト D S 1 0 % 「サワイ」	共通
3399412A1027	プリズバインド静注液 2. 5 g	共通
2590009F4020	フリバス O D 錠 5 0 m g	院外専用
2590009F5026	フリバス O D 錠 7 5 m g	共通
2616707Q1028	プリビーシー液 0. 0 2 %	院内専用
1324704Q1033	プリビナ液 0. 0 5 %	院内専用
2449003F1021	プリモボラン錠 5 m g	共通
2399401A1083	プリンペラン注射液 1 0 m g 0. 5 % 2 m L	院内専用
7290402A2035	フルオレサイト静注 5 0 0 m g 1 0 % 5 m L	院内専用
1315704Q1166	フルオロメトロン点眼液 0. 0 2 % 「センジュ」	共通
1315704Q3177	フルオロメトロン点眼液 0. 1 % 「センジュ」	共通
6290002M2140	フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「J G」	共通
2290700G5021	フルタイド 1 0 0 ディスカス	共通
1329707Q1289	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「三和」 2 8 噴霧用	共通
1329707Q2064	フルチカゾン点鼻液 2 5 μ g 小児用 「サワイ」 5 6 噴霧用	共通
4223004M2023	フルツロンカプセル 2 0 0 m g	共通
2290802G4022	フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用	共通
2290802G3026	フルティフォーム 5 0 エアゾール 1 2 0 吸入用	共通
1124008F2098	フルニトラゼパム錠 2 m g 「T C K」	院外専用
2189012F1038	フルバスタチン錠 1 0 m g 「サワイ」	院外専用
2189012F3030	フルバスタチン錠 3 0 m g 「サワイ」	院外専用
631340FG1040	フルービック H A シリンジ	共通
1179039F1141	フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」	共通
1179039F2148	フルボキサミンマレイン酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	院外専用

6133401F1027	フルマリン静注用0.5g500mg	院内専用
6133401G1022	フルマリンキット静注用1g（生理食塩液100mL付）	院内専用
631370AR1026	フルミスト点鼻液	共通
1190017F1266	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	共通
1190017F2262	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	共通
1129400G1022	プレセデックス静注液200μg／50mLシリンジ「ファイザー」	共通
3999002F2027	ブレディニン錠50mg	院外専用
2456001F2023	プレドニゾロン錠1mg（旭化成）	共通
2456001F1353	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	共通
2646712N1080	プレドニゾロンクリーム0.5%「テイコク」	共通
2646712M1204	プレドニゾロン軟膏0.5%「VTRS」	共通
631140LC1023	プレベナー20水性懸濁注	共通
2479004F1033	プレマリン錠0.625mg	院外専用
2149110F1040	プレミメント配合錠LD	共通
3999014M1022	プログラフカプセル1mg	院外専用
2679701Q1055	フロジン外用液5%	共通
6290402A2022	プロジフ静注液2008%2.5mL	院内専用
	ブロー氏液	院内専用
2190402D3064	プロスタンディン注射用20μg	院内専用
2478001F2179	プロスタール錠25mg	共通
2699705M1038	プロスタンディン軟膏0.003%	共通
2474001F1033	プロセキソール錠0.5mg	共通
2139005F2474	フロセミド錠40mg「NIG」	共通
2139005F1117	フロセミド錠20mg「NIG」	共通
2139005F3063	フロセミド錠10mg「NIG」	共通
2139401A2234	フロセミド注20mg「NIG」	共通
2119002G1035	プロタノールS錠15mg	共通
2119400A1036	プロタノールL注0.2mg0.02%1mL	院内専用
3329403A1058	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	院内専用
1124009F2092	ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	共通
2699709M2024	プロトピック軟膏0.03%小児用	共通
2699709M1028	プロトピック軟膏0.1%	共通
1319743Q1033	ブロナック点眼液0.1%	共通
2129006F1026	プロノン錠150mg	共通
2432002F1046	プロバジール錠50mg	共通
1231008F1032	プロ・バンサイン錠15mg	院外専用
2123008F1285	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	共通
1149011F1076	フロベン錠40mg	共通
2478002F1070	プロベラ錠2.5mg	共通
249900XF2028	プロペシア錠1mg	院外専用
2234400A1054	ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	院内専用
2234700G1043	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	共通
3959701M1035	ブロメライン軟膏5万単位／g（ジェイドルフ）50000単位	共通
6132016C1027	フロモックス小児用細粒100mg	共通
2452003F1035	フロリネフ錠0.1mg	共通
2655702N1060	フロリードDクリーム1%	共通
6290003X1039	フロリードゲル経口用2%	共通
7290703T1039	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	院内専用
6250411G1022	バイフォータス筋注50mgシリンジ	院内専用
6250411G2029	バイフォータス筋注100mgシリンジ	院内専用

2590017F1025	ベオーバ錠 5 0 m g	共通
1319753Q1029	ベガモックス点眼液 0. 5 %	共通
2619702Q1078	0. 5 %ヘキサックアルコール液	院内専用
4291417A1020	ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g 5 m L	院内専用
6250407D1020	ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g	共通
1329702R7034	ベクロメタゾン鼻用パウダー 2 5 μ g 「トーワ」	院外専用
1231004B1067	ベサコリン散 5 %	院外専用
2183005G1293	ベザフィブラート徐放錠 2 0 0 m g 「J G」	院外専用
2590011F2024	ベシケア錠 5 m g	共通
4291054F1026	ベージニオ錠 5 0 m g	共通
1317713Q1038	ベストロン点眼用 0. 5 % 5 m g （溶解後の液として）	共通
1325702Q1040	ベストロン耳鼻科用 1 % 1 0 m g （溶解後の液として）	共通
6290701N1028	ベセルナクリーム 5 % 2 5 0 m g	院外専用
2590014F2028	ベタニス錠 5 0 m g	共通
1339005F1482	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「日医工 P」	共通
2646730N1062	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム 0. 0 5 % 「MY K」	共通
2646730Q1042	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション 0. 0 5 % 「J G」	院外専用
8211400A1049	ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」	院内専用
6419400D1037	ベナンバックス注用 3 0 0 m g	院内専用
2171021F2152	ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」	共通
6343400X3044	献血ベニロンー I 静注用 2 5 0 0 m g 2. 5 g 5 0 m L （溶解液付）	院内専用
3999019F3037	ベネット錠 7 5 m g	共通
2254700G2034	ベネトリン吸入液 0. 5 %	共通
1313700Q2070	ベノキシール点眼液 0. 4 %	共通
4291463A1020	ベバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「C T N K」	院内専用
4291463A2027	ベバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g 「C T N K」	院内専用
3334402P2052	ヘパリン N a 透析用 2 5 0 U / m L シリンジ 2 0 m L ニプロ 5 千 U	院内専用
3334401A6158	ヘパリン N a 注 1 万単位 / 1 0 m L 「モチダ」	院内専用
3334402G4071	ヘパリン N a ロック用 1 0 0 単位 / m L シリンジ「オーツカ」 1 0 m L	共通
3339950M1153	ヘパリン類似物質油性クリーム 0. 3 % 「ニプロ」	共通
3339950N1094	ヘパリン類似物質クリーム 0. 3 % 「日医工」	共通
3339950R1150	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3 % 「ニッター」	共通
3259111A1035	ヘパン E D 配合内用剤	共通
2699712Q1021	ベピオゲル 2. 5 %	院外専用
4240403A2050	ベプシド注 1 0 0 m g 5 m L	院内専用
6343423X1042	ヘブスブリン筋注用 2 0 0 単位 1 m L （溶解液付）	院内専用
6343436A1039	ヘブスブリン I H 静注 1 0 0 0 単位 5 m L	院内専用
6313402G2021	ヘプタバックスー 2 水性懸濁注シリンジ 0. 5 m L	共通
6313402G1025	ヘプタバックスー 2 水性懸濁注シリンジ 0. 2 5 m L	共通
2129011F1035	ベプリコール錠 5 0 m g	共通
2129011F2031	ベプリコール錠 1 0 0 m g	共通
2129011F1043	ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「T E」	共通
2129011F2040	ベプリジル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「T E」	共通
4490022F4037	ベポタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「タナベ」	共通
2900003Q1029	ヘマンジオルシロップ小児用 0. 3 7 5 %	共通
6250045F1023	ベムリディ錠 2 5 m g	共通
4229401A1023	ペメトレキセド点滴静注液 1 0 0 m g 「N K」	院内専用
4229401A2020	ペメトレキセド点滴静注液 5 0 0 m g 「N K」	院内専用
2559001M1104	ヘモクロンカプセル 2 0 0 m g	共通
2559808M1039	ヘモポリゾン軟膏	共通

2559002X1032	ヘモリンガル舌下錠0. 1 8 m g	共通
2171008F1118	ベラパミル塩酸塩錠4 0 m g 「J G」	共通
3399005F1323	ベラプロストN a錠2 0 μ g 「N I G」	共通
4419005Q1072	ペリアクチンシロップ0. 0 4 %	共通
4419005B1045	ペリアクチン散1 %	共通
6349800X4020	ベリプラストP コンビセット 組織接着用5ml	院内専用
6349800X3024	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	院内専用
2144012F1087	ペリンドプリルエルブミン錠2 m g 「サワイ」	共通
4291412D1024	ベルケイド注射用3 m g	院内専用
1190023F2020	ベルソムラ錠2 0 m g	共通
1190023F1024	ベルソムラ錠1 5 m g	共通
3999447D1020	ヘルニコア椎間板注用1. 2 5 単位	共通
1169008F1026	ベルマックス錠5 0 μ g	共通
1169008F2022	ベルマックス錠2 5 0 μ g	共通
1124003F2222	ベンザリン錠5 m g	共通
2399009F1149	ペンタサ錠2 5 0 m g	院外専用
6131403D1047	ペントシリン注射用1 g	院内専用
6131403P2023	ペントシリン静注用2 g バッグ（生理食塩液1 0 0 m L 付）	院内専用
	ペンニードル3 2 G テーパー	共通
	ペンニードルプラス3 2 G 4 m m	共通
3999445G2023	ベンリスタ皮下注2 0 0 m g オートインジェクター	院外専用
3969004F1330	ボグリボース錠0. 2 m g 「武田テバ」	共通
2391405D1039	ホスアプレピタント点滴静注用1 5 0 m g 「NK」	院内専用
1132401A1020	ホストイン静注7 5 0 m g	院内専用
1325703Q1036	ホスミシンS 耳科用3 % 3 0 m g （溶解後の液として）	院外専用
2451400A1030	ボスミン注1 m g 0. 1 % 1 m L	院内専用
2451700Q1032	ボスミン外用液0. 1 %	共通
6135001F1029	ホスミシン錠2 5 0 m g	共通
6135001R2110	ホスミシンドライシロップ4 0 0 m g	共通
6135400F1051	ホスミシンS 静注用0. 5 g 5 0 0 m g	院内専用
6135400F3178	ホスミシンS 静注用2 g	院内専用
3229103D1020	ホスリボン配合顆粒	院外専用
2190029F3029	ホスレノールOD錠2 5 0 m g	共通
1229404D2026	ボトックス注用1 0 0 単位	院内専用
1229404D1020	ボトックス注用5 0 単位	共通
3999018F1030	ボナロン錠5 m g	院外専用
3999018Q1022	ボナロン経口ゼリー3 5 m g	共通
6199104X1023	ボノサップパック4 0 0	共通
6199105X1028	ボノピオンパック	共通
2612701Q3440	ポビドンヨード外用液1 0 % 「日新」	共通
2612701Q1145	ポビドンヨードスクラブ液7. 5 % 「ケンエー」	院内専用
2260701F1417	ポビドンヨードガーグル液7 % 「ケンエー」	共通
2612701Q4071	ポビドンヨードフィールド外用液1 0 % 「明治」	院内専用
2612701Q2168	ポビドンヨードゲル1 0 % 「ケンエー」	共通
1214407A4023	ポブスカイン0. 5 % 注5 0 m g ／ 1 0 m L	共通
2590005F3025	ポラキス錠1	共通
2559813M1021	ボラザG軟膏	共通
2329027F1037	ポラプレジंकOD錠7 5 m g 「サワイ」	共通
4419400A1023	ポララミン注5 m g 0. 5 % 1 m L	院内専用
2399011C1069	ポリカルボフィルC a 細粒8 3. 3 % 「日医工」	院内専用

6179001F3026	ポリコナゾール錠100mg「JG」	共通
2190016Q2034	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	共通
2399011F1030	ポリフル錠500mg	共通
1147002N1174	ボルタレンSRカプセル37.5mg	院外専用
6349801X5021	ボルヒール組織接着用	院内専用
6349801X4025	ボルヒール組織接着用	院内専用
3319408A1020	ボルベン輸液6%	院内専用
2619708X1070	ホルマリン	共通
2691700M1053	ボンアルファ軟膏2μg/g0.0002%	院外専用
2691700Q2027	ボンアルファハイローション20μg/g0.002%	院外専用
3999438G1027	ボンビバ静注1mgシリンジ1mL	院内専用
	BDマイクロファインプラス31G×5mm	共通
2646725M1201	マイザー軟膏0.05%	院外専用
1139006F1028	マイスタン錠5mg	共通
1139006F2024	マイスタン錠10mg	共通
1139006C1030	マイスタン細粒1%	共通
1231001F1030	マイテラーゼ錠10mg	院外専用
4231400D1031	マイトマイシン注用2mg	院内専用
6250113F1021	マヴィレット配合錠	院外専用
1214403A2022	マーカイン注0.25%	院内専用
1214403A4025	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	院内専用
3112401A1093	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「NIG」	院内専用
3112401A2090	マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」	院内専用
7213005S2024	マグコロール内用液13.6%分包250mL	共通
2160006F1026	マクサルト錠10mg	共通
2344009F2031	マグミット錠330mg	共通
2329122D1414	マーズレンS配合顆粒	共通
2699804M1023	マーデュオックス軟膏	院外専用
1169100F1087	マドパー配合錠L100	共通
1169100F2024	マドパー配合錠L50	共通
1179008F1081	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	共通
2499422G1024	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	共通
2499422G2020	マンジャロ皮下注5mgアテオス	共通
2499422G3027	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	共通
3239501A3026	マンニトールS注射液	共通
2171701R4038	ミオコールスプレー0.3mg0.65%7.2g	共通
1249009D1030	ミオナール顆粒10%	院外専用
2190023F1037	ミグシス錠5mg	共通
1319701Q4020	ミケランLA点眼液2%	院外専用
2123005F1141	ミケラン錠5mg	共通
2149113F1027	ミコンビ配合錠AP	院外専用
2149113F2023	ミコンビ配合錠BP	院外専用
1139401A1020	ミダフレッサ静注0.1%	院内専用
3969008F4044	ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」	共通
4490031F1029	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	院内専用
4490031F2025	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	共通
1311705Q1048	ミドリンM点眼液0.4%	共通
1319810Q1053	ミドリンP点眼液	共通
2419001F1023	ミニリンメルトOD錠120μg	共通
2419001F4022	ミニリンメルトOD錠25μg	院外専用

2149049F1027	ミネプロ錠1. 25mg	院外専用
2149049F2023	ミネプロ錠2. 5mg	院外専用
2149049F3020	ミネプロ錠5mg	院外専用
6152005F1095	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	共通
6152005F2113	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	共通
6152401F1146	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	院内専用
6152005D1094	ミノマイシン顆粒2%20mg	共通
2316009C1026	ミヤBM細粒	共通
3999405A3073	ミラクリッド注射液10万単位100000単位2mL	院内専用
1169012G1028	ミラペックスLA錠0. 375mg	院外専用
1169012G2024	ミラペックスLA錠1. 5mg	院外専用
2171403A2052	ミリスロール注5mg／10mL	院内専用
1179051F1207	ミルタザピン錠15mg「明治」	共通
1179040F1080	ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」	共通
1179040F2086	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	共通
636940CD1029	ミールビック	共通
2233700G2034	ムコフィリン吸入液20%17. 62%2mL	院外専用
2615704X1013	無水エタノール	院内専用
6132015F1037	メイアクトMS錠100mg	共通
6132015C1103	メイアクトMS小児用細粒10%100mg	共通
1124029F1026	メイラックス錠1mg	共通
3929400A3238	メイロン静注7%20mL	院内専用
3929400H2035	メイロン静注7%250mL	院内専用
2129003M1188	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	共通
3136403A1221	メコバラミン注500μg「NP」	共通
2223001F2099	メジコン錠15mg	共通
3121400A2191	メタボリンG注射液10mg	院内専用
3136004F2138	メチコバル錠500μg0. 5mg	共通
7131700X1081	滅菌精製水（ヤクハン）	共通
3962002F2027	メトグルコ錠250mg	共通
2399004F1251	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	共通
3962002F3082	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」	共通
2160002F1028	メトリジン錠2mg	共通
2456003F2030	メドロール錠4mg	共通
2699713Q1034	メトロニダゾールゲル0. 75%「マルイシ」50g/本	共通
3160002M2095	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	共通
2189010F1039	メバロチン錠5	共通
2259004F1110	メプチンミニ錠25μg0. 025mg	共通
2259704G8037	メプチンキッドエアー5μg吸入100回0. 0143%2. 5mL	共通
2259704G9033	メプチンエアー10μg吸入100回0. 0143%5mL	共通
2259704G5020	メプチン吸入液ユニット0. 3mL	共通
2259004Q1111	メプチンシロップ5μg／mL	共通
2259004R2024	メプチンドライシロップ0. 005%	共通
1190018F6025	メマリーOD錠20mg	院外専用
1190018F4081	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「YD」	共通
1190018F5088	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「YD」	共通
2432001F1033	メルカゾール錠5mg	共通
2432001F2021	メルカゾール錠2. 5mg	共通
6139400G1048	メロペネム点滴静注用バッグ0. 5g「NP」	共通
6139400D1050	メロペネム点滴静注用0. 25g「日医工」	共通

2699715M1023	モイゼルト軟膏0. 3%	共通
2699715M2020	モイゼルト軟膏1%	共通
2399010F2300	モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」	共通
2359110B1037	モビコール配合内用剤LD	共通
7990102A1024	モビプレップ配合内用剤	院内専用
2649729S3084	モーラステープL40mg10cm×14cm	共通
2649729S2169	モーラステープ20mg7cm×10cm	共通
2649729S5028	モーラスパップXR120mg	院外専用
2649729S6024	モーラスパップXR240mg	共通
3253410A3034	モリヘパミン点滴静注500mL	院内専用
8114003X1081	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	共通
8114401A1139	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」1%1mL	院内専用
8114401A2135	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」1%5mL	院内専用
8114004C4024	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」	共通
8114004C3028	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	共通
4490026F3047	モンテルカスト錠5mg「KM」	共通
4490026F2067	モンテルカスト錠10mg「KM」	共通
2649732S3051	ヤクバンテープ20mg7cm×10cm	共通
2319003X1049	薬用炭「日医工」	院内専用
4291430A1026	ヤーボイ点滴静注液50mg	院内専用
4229100M2035	ユーエフティ配合カプセルT100mg（テガフル相当量）	共通
4229100D4020	ユーエフティE配合顆粒T150mg（テガフル相当量）	院外専用
3929004F2021	ユーゼル錠25mg	共通
2149116F1020	ユニシア配合錠LD	院外専用
2149116F2027	ユニシア配合錠HD	院外専用
4299405D1022	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	院内専用
2699801V1165	ユーパスタ軟膏	共通
7290005F1037	ユービット錠100mg	院内専用
2649805M1026	ユベラ軟膏	共通
3150002F1239	ユベラ錠50mg	院外専用
3949005F1022	ユリス錠0. 5mg	共通
3949005F2029	ユリス錠1mg	共通
3949005F3025	ユリス錠2mg	共通
3949002F2114	ユリノーム錠50mg	共通
3221001X1055	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	院内専用
3221002L1074	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	共通
2612702X1055	ヨウ素「コザカイ・M」	院内専用
5900003F1021	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	院外専用
2492500G1025	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	共通
3319537A2055	ラクテックD輸液	院内専用
3999001Q6029	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g	共通
6250051F1029	ラゲブリオ錠400mg	共通
3259118S1024	ラコールNF配合経腸用液	共通
1190401G1026	ラジカット点滴静注バッグ30mg100mL	院内専用
1190032S1021	ラジカット内用懸濁液2. 1%	院外専用
2149047F1028	ラジレス錠150mg	共通
4240001M2063	ラステットSカプセル50mg	院外専用
6241019F1021	ラスビック錠75mg	共通
6241403G1029	ラスビック点滴静注キット150mg	共通
2316014B1030	ラックビー微粒N	共通



1179061F1022	ラツーダ錠 2 0 m g	共通
2113005F2028	ラニラピッド錠 0. 0 5 m g	共通
6250405A1032	ラピアクタ点滴静注液バイアル 1 5 0 m g 1 5 m L	院内専用
6250405A2039	ラピアクタ点滴静注液バッグ 3 0 0 m g 6 0 m L	院内専用
2329028F1112	ラベプラゾール N a 錠 1 0 m g 「トーワ」	共通
1125006F1030	ラボナ錠 5 0 m g	共通
1139009F2028	ラミクター錠 小児用 5 m g	共通
1139009F3024	ラミクター錠 2 5 m g	共通
1139009F4020	ラミクター錠 1 0 0 m g	院外専用
1139009F1021	ラミクター錠 小児用 2 m g	共通
2659710Q1078	ラミシール外用液 1 %	院外専用
1190016F1032	ラメルテオン錠 8 m g 「武田テバ」	共通
2329023F1071	ランソプラゾール O D 錠 1 5 m g 「トーワ」	共通
2329023F2078	ランソプラゾール O D 錠 3 0 m g 「トーワ」	共通
4291401A1097	ランダ注 1 0 m g ／ 2 0 m L	4
4291401A3090	ランダ注 5 0 m g ／ 1 0 0 m L	
2492416G3020	ランタス X R 注ソロスター	共通
4291401A1097	ランダ注 1 0 m g ／ 2 0 m L	共通
3999435A1020	ランマーク皮下注 1 2 0 m g 1. 7 m L	院内専用
3999016M1021	リウマトレックスカプセル 2 m g	共通
2190033F1022	リオナ錠 2 5 0 m g	共通
1249006F1054	リオレサール錠 5 m g	共通
1249006F2042	リオレサール錠 1 0 m g	共通
3999026F2030	リカルボン錠 5 0 m g	共通
3339002F4029	リクシアナ O D 錠 1 5 m g	共通
3339002F5025	リクシアナ O D 錠 3 0 m g	共通
3339002F6021	リクシアナ O D 錠 6 0 m g	共通
3999423A5023	リクラスト点滴静注液 5 m g	共通
3339401D1027	リコモジュリン点滴静注用 1 2 8 0 0	院内専用
4490002M1315	リザベンカプセル 1 0 0 m g	共通
1179038S1021	リスパダール内用液 1 m g ／ m L 0. 1 %	共通
1179038C1027	リスパダール細粒 1 %	共通
1129006F1021	リスミー錠 1 m g	院外専用
2190022F1024	リズミック錠 1 0 m g	共通
3999019F2162	リセドロン酸 N a 錠 1 7. 5 m g 「トーワ」	共通
4291407A1035	リツキサン点滴静注 1 0 0 m g	共通
4291407A2031	リツキサン点滴静注 5 0 0 m g	共通
1214700P1070	リドカイン塩酸塩ゼリー 2 % 「日新」	共通
1214701S1060	リドカインテープ 1 8 m g 「N P」	院内専用
1214400A7063	リドカイン塩酸塩注 1 % 「日新」	院内専用
1214400A9066	リドカイン塩酸塩注 2 % 「日新」	院内専用
1214404A2035	リドカイン点滴静注液 1 % 「タカタ」	共通
1214400A5060	リドカイン塩酸塩注 0. 5 % 「日新」 5ml	共通
3253003D2031	リーバクト配合顆粒 4. 1 5 g	共通
2331007D1029	リパクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包	共通
1190700S1070	リバスチグミンテープ 4. 5 m g 「Y P」	共通
1190700S2076	リバスチグミンテープ 9 m g 「Y P」	共通
1190700S3072	リバスチグミンテープ 1 3. 5 m g 「Y P」	共通
1190700S4079	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「Y P」	共通
3339003F3094	リバーロキサバン O D 錠 1 0 m g 「バイエル」	共通

3339003F4090	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	共通
7211404X1037	リピオドール480注10mL	院内専用
6164001M1186	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	共通
6199001F1026	リフキシマ錠200mg	共通
2290001F1028	リフヌア錠45mg	院外専用
2499014F1021	リベルサス錠3mg	共通
2499014F2028	リベルサス錠7mg	共通
2499014F3024	リベルサス錠14mg	院外専用
1319746Q1029	リボスチン点眼液0.025%	共通
1139003F1040	リボトリール錠0.5mg	共通
1139003C1044	リボトリール細粒0.1%	共通
1179017F1056	リーマス錠100mg	院外専用
1179017F2052	リーマス錠200mg	共通
4420002F1117	リマチル錠100mg	共通
3399003F1146	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	共通
1244401A1069	硫酸mg補正液1meq/mL0.5モル20mL	院内専用
6161400D1042	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	院内専用
7121718X1204	流動パラフィン「ニッコー」	院内専用
2499407G1046	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	院内専用
2499407G4029	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	院内専用
2499407G2042	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	院内専用
1190011F1056	リルゾール錠50mg「ニプロ」	共通
6250702G1028	リレンザ5mg	共通
3999048G1028	リンヴォック錠7.5mg	共通
3999048G2024	リンヴォック錠15mg	共通
2242001B2335	コデインリン酸塩散1%「フソー」	共通
3319407A1025	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	院内専用
2399017F1020	リンゼス錠0.25mg	共通
1315706Q2102	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	共通
1319812M1026	眼・耳科用リンデロンA軟膏	共通
1319813Q1049	点眼・点鼻用リンデロンA液	共通
2454700J2024	リンデロン坐剤1.0mg1mg	院外専用
2646701N2135	リンデロン-Vクリーム0.12%	共通
2646701M2156	リンデロン-V軟膏0.12%	共通
2647709M1102	リンデロン-VG軟膏0.12%	共通
2647709Q1040	リンデロン-VGローション	院外専用
1225001F1114	リンラキサー錠125mg	共通
1179008F2029	ルジオミール錠25mg	院外専用
3969020F1020	ルセフィ錠2.5mg	院外専用
2478001F1040	ルトラール錠2mg	院外専用
2482009F1031	ルナベル配合錠LD	院外専用
4490034F1022	ルパフィン錠10mg	院外専用
1125700J4024	ルピアール坐剤50mg	共通
1319757Q1027	ルミガン点眼液0.03%	院外専用
3999441G1029	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	院内専用
1179043F1032	ルーラン錠4mg	院外専用
2655712N1020	ルリコンクリーム1%	共通
2655712N1039	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」10g/本	共通
6149002F1029	ルリッド錠150mg	共通
1179058F4020	レキサルティOD錠1mg	共通

1179058F5026	レキサルティOD錠2mg	院外専用
1179058F3023	レキサルティOD錠0.5mg	共通
1124020F2030	レキソタン錠2mg	院外専用
1124020F1025	レキソタン錠1	共通
1169013G1022	レキップCR錠2mg	院外専用
1169013G2029	レキップCR錠8mg	院外専用
1179054F1022	レクサプロ錠10mg	共通
2399716K1020	レクタブル2mg 注腸フォーム14回	院外専用
2149115F2022	レザルタス配合錠HD	共通
2149115F1026	レザルタス配合錠LD	共通
2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1%	共通
4411001F1040	レスタミンコーワ錠10mg	共通
2249001F2079	レスプレン錠20mg	共通
2249001F3032	レスプレン錠30mg	院外専用
2454002F2023	レナデックス錠4mg	院内専用
3969013F1038	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	共通
3969013F2034	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	共通
2189401G2026	レパーサ皮下注140mgペン	共通
2329021F1331	レバミピド錠100mg「オーツカ」	共通
1319760Q2025	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	共通
4291024M1024	レブラミドカプセル5mg	院内専用
1149403A1050	レペタン注0.2mg	院内専用
1149703J1020	レペタン坐剤0.2mg	共通
1149703J2027	レペタン坐剤0.4mg	院外専用
1139010F1091	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	共通
1139010F2098	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	共通
1139010R1080	レベチラセタムDS50%「トーワ」	共通
2492417G1030	レベミル注フレックスペン300単位	共通
3999436G1044	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	共通
4490028Q1060	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	共通
6241013F2055	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	共通
6241013F3051	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	共通
6241402G1032	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	院内専用
3929407D1055	レボホリナート点滴静注用25mg「HK」	共通
3929407D2078	レボホリナート点滴静注用100mg「HK」	共通
3999028F1025	レボレード錠12.5mg	院外専用
1190015F1020	レミッチOD錠2.5μg	共通
1190019F4027	レミニールOD錠4mg	共通
1190019F5023	レミニールOD錠8mg	共通
1190019F6020	レミニールOD錠12mg	院外専用
8219401D1030	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	共通
2160005F1021	レルパックス錠20mg	院外専用
2290803G2024	レルベア200エリプタ14吸入用	院外専用
2290803G1028	レルベア100エリプタ14吸入用	院外専用
2290803G3020	レルベア100エリプタ30吸入用	共通
2290803G4027	レルベア200エリプタ30吸入用	共通
2499013F1027	レルミナ錠40mg	院外専用
4291039M1020	レンビマカプセル4mg	共通
3929403A1034	ロイコボリン注3mg	院内専用
3112004M2020	ロカルトロールカプセル0.5μg	共通

2649735S1028	ロキソニンパップ1 0 0 m g 1 0 c m × 1 4 c m	院外専用
2649735S3209	ロキソプロフェンN a テープ1 0 0 m g 「ユートク」	共通
1149019F1595	ロキソプロフェンナトリウム錠6 0 m g 「日医工」	共通
1229405A2040	ロクロニウム臭化物静注液5 0 m g / 5 . 0 m L 「マルイシ」	共通
2190040B1020	ロケルマ懸濁用散分包5 g	共通
2190040B2027	ロケルマ懸濁用散分包1 0 g	共通
2649896S1022	ロコアテープ	院外専用
2646717N1083	ロコイドクリーム0 . 1 %	共通
2646717M1096	ロコイド軟膏0 . 1 %	共通
2171012F1181	ロコルナール錠5 0 m g	共通
2149039F1201	ロサルタンカリウム錠2 5 m g 「N P」	共通
2149039F1279	ロサルタンカリウム錠2 5 m g 「サワイ」	共通
2149039F2275	ロサルタンカリウム錠5 0 m g 「サワイ」	院外専用
2189102F2020	ロスーゼット配合錠H D	院外専用
2189102F1024	ロスーゼット配合錠L D	院外専用
2189017F3149	ロスバスタチンO D錠2 . 5 m g 「サワイ」	共通
4240407A2032	ロゼウス静注液4 0 m g	院内専用
631301AS1024	ロタテック内用液	院内専用
631300AS1020	ロタリックス内用液	院内専用
1179024C1033	ロドピン細粒1 0 %	共通
1179048F1027	ロナセン錠2 m g	共通
1179048F2023	ロナセン錠4 m g	共通
1149407A1040	ロピオン静注5 0 m g 5 m L	院内専用
1169013F2031	ロピニロール錠1 m g 「J G」	共通
2319001M1213	ロペミンカプセル1 m g	共通
2319001C1129	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0 . 0 5 % 「N I G」	共通
1329709Q1032	ロメフロンの耳科用液0 . 3 %	共通
1124022F1083	ロラゼパム錠0 . 5 m g 「サワイ」	共通
1139403A1020	ロラピタ静注2 m g	院内専用
1149036F2021	ロルカム錠4 m g	共通
2144006F2037	ロングス錠1 0 m g	共通
4299100F1026	ロンサーフ配合錠T 1 5	共通
4299100F2022	ロンサーフ配合錠T 2 0	共通
6131001C1252	ワイドシリン細粒1 0 %	共通
2129402A1040	ワソラン静注5 m g 0 . 2 5 % 2 m L	院内専用
3332001F3035	ワーファリン錠0 . 5 m g	共通
3332001F1024	ワーファリン錠1 m g	共通
3332001F2020	ワーファリン錠5 m g	共通
1149038G1020	ワントラム錠1 0 0 m g	共通